


PORTE OUTILS POUR BOUVETAGE D'ANGLE 45° (Z=2) ALÉSAGE 30MM - Ø140MM**€223,14 (HT)**

Porte outils en métal léger avec lames réversibles en carbure de haute qualité (HW). Cette porte outils a été spécialement développée pour réaliser des assemblages en onglet à angle 45° sur des pièces de meubles, des boîtes et des planches. La connexion se fait en deux étapes. Faites passer la première section horizontalement sur le table. Ensuite, vous transportez la deuxième partie à la verticale le long du conducteur. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette porte outils pour bouvetage coupe sans effort dans les planches ou les bois massifs. Le cutter est également adapté au MDF.

UGS : ST-YH133AAM-30

GALERIJAFBEELDINGEN



Porte outils en métal léger avec lames réversibles en carbure de haute qualité (HW). Cette porte outils a été spécialement développée pour réaliser des assemblages en onglet à angle 45° sur des pièces de meubles, des boîtes et des planches. La connexion se fait en deux étapes. Faites passer la première section horizontalement sur le table. Ensuite, vous transportez la deuxième partie à la verticale le long du conducteur. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette porte outils pour bouvetage coupe sans effort dans les planches ou les bois massifs. Le cutter est également adapté au MDF.

INFORMATION PRODUIT

- Pour les machines à fraiser
- Pour un raccordement en onglet 45°
- Pour les panneaux, les panneaux stratifiés ou le MDF
- Pour le coupe des bois durs et tendres

DESCRIPTION

Porte outils en métal léger avec lames réversibles en carbure de haute qualité (HW). Cette porte outils a été spécialement développée pour réaliser des assemblages en onglet à angle 45° sur des pièces de meubles, des boîtes et des planches. La connexion se fait en deux étapes. Faites passer la première section horizontalement sur le table. Ensuite, vous transportez la deuxième partie à la verticale le long du conducteur. Grâce aux lames

en carbure de tungstène, cette porte outils pour bouvetage coupe sans effort dans les planches ou les bois massifs. Le cutter est également adapté au MDF.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Diamètre	140mm
Diamètre de l'arbre	30 mm
Faces de coupe	2
Hauteur de rainure	32mm
RPM Min-Max	5000-9500