

PORTE OUTILS POUR PROFILS ET CONTRE-PROFILS (Z=2) ALÉSAGE 30MM - Ø120MM




€290,00 (HT)

Porte outils en métal léger avec des lames en carbure de haute qualité (HW). Pour réaliser facilement des raccordements avec profil et contre-profil, n'utilisez qu'une seule fraise grâce à cette porte outils. Ajustez la fraise à la position la plus haute pour créer les contre-profils. Ensuite, il faut redescendre la broche pour fraiser les profils. Convient pour une utilisation avec du bois d'une épaisseur de 22-25mm. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise coupe sans effort dans les planches massives, les bois massifs ou le MDF.

Le couteau profilé A est monté en standard sur le porte outils. Les couteaux profilés B, C et D sont disponibles séparément.

UGS : ST-YH102AAM-30

GALERIJAFBEELDINGEN



Porte outils en métal léger avec des lames en carbure de haute qualité (HW). Pour réaliser facilement des raccordements avec profil et contre-profil, n'utilisez qu'une seule fraise grâce à cette porte outils. Ajustez la fraise à la position la plus haute pour créer les contre-profils. Ensuite, il faut redescendre la broche pour fraiser les profils. Convient pour une utilisation avec du bois d'une épaisseur de 22-25mm. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise coupe sans effort dans les planches massives, les bois massifs ou le MDF.

Le couteau profilé A est monté en standard sur le porte outils. Les couteaux profilés B, C et D sont disponibles séparément.

INFORMATION PRODUIT

- Pour les machines à fraiser
- Pour le profil et le contre-profil
- Autres profils disponibles séparément
 - Épaisseur maximale du bois 22-25
- Pour le coupe des bois durs et tendres
 - Pour MDF

DESCRIPTION

Porte outils en métal léger avec des lames en carbure de haute qualité (HW). Pour réaliser facilement des raccords avec profil et contre-profil, n'utilisez qu'une seule fraise grâce à cette porte outils. Ajustez la fraise à la position la plus haute pour créer les contre-profils. Ensuite, il faut redescendre la broche pour fraiser les profils. Convient pour une utilisation avec du bois d'une épaisseur de 22-25mm. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise coupe sans effort dans les planches massives, les bois massifs ou le MDF. Le couteau profilé A est monté en standard sur le porte outils. Les couteaux profilés B, C et D sont disponibles séparément.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Diamètre	120mm
Diamètre de l'arbre	30 mm
Faces de coupe	2
Hauteur de rainure	50mm
RPM Min-Max	6000-17600

