

## PROFILEUSE D'ANGLE FR817T POUR PARQUET



**€479,60 (HT)**

Spécialement conçu pour égaliser les angles lors du ponçage du parquet massif ou des marches des escaliers en bois. Il permet d'égaliser les coins que la ponceuse à parquet traditionnelle ne peut pas atteindre, en les maintenant au même niveau que le reste du sol. Le guide frontal ou "palpeur" permet de s'assurer que le cutter glisse en douceur le long de la plinthe ou du mur et évite tout dommage. Facile à utiliser, il est équipé d'un connecteur pour le raccordement à un aspirateur externe. Cette profileuse d'angle est équipée d'un moteur puissant (1000W) avec régulation et contrôle électronique de la vitesse. Grâce à ce système de contrôle, la vitesse reste constante même en charge. Livraison standard avec une fraise à angle en V de 90° et Ø12mm.

**UGS : VIR-FR817T**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Spécialement conçu pour égaliser les angles lors du ponçage du parquet massif ou des marches des escaliers en bois. Il permet d'égaliser les coins que la ponceuse à parquet traditionnelle ne peut pas atteindre, en les maintenant au même niveau que le reste du sol. Le guide frontal ou "palpeur" permet de s'assurer que le cutter glisse en douceur le long de la plinthe ou du mur et évite tout dommage. Facile à utiliser, il est équipé d'un connecteur pour le raccordement à un aspirateur externe. Cette profileuse d'angle est équipée d'un moteur puissant (1000W) avec régulation et contrôle électronique de la vitesse. Grâce à ce système de contrôle, la vitesse reste constante même en charge. Livraison standard avec une fraise à angle en V de 90° et Ø12mm.

## INFORMATION PRODUIT

- Profileuse d'angle
- Aplanir/poncer les angles difficiles à atteindre
  - Collet 8mm
- Réglage et contrôle électronique de la vitesse

## DESCRIPTION

Spécialement conçu pour égaliser les angles lors du ponçage du parquet massif ou des marches des escaliers en bois. Il permet d'égaliser les coins que la ponceuse à parquet traditionnelle ne peut pas atteindre, en les maintenant au même niveau que le reste du sol. Le guide frontal ou "palpeur" permet de s'assurer que le cutter glisse en douceur le long de la plinthe ou du mur et évite tout dommage. Facile à utiliser, il est équipé d'un connecteur pour le raccordement à un aspirateur externe. Cette profileuse d'angle est équipée d'un moteur puissant (1000W) avec régulation et contrôle électronique de la vitesse. Grâce à ce système de contrôle, la vitesse reste constante même en charge. Livraison standard avec une fraise à angle en V de 90° et Ø12mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Poids</b>          | 1,9 kg         |
| <b>Puissance</b>      | 750W           |
| <b>Vitesse à vide</b> | 14000-30000rpm |