

RABOT DE CHARPENTIER BEAM PLANER 300RH




€1 .900,00 (HT)

Le rabot de charpentier 300RH est entièrement fabriqué en aluminium et peut parfaitement être utilisé avec du bois sec ou humide.

UGS : 0BM300RH

GALERIJAFBEELDINGEN



Le rabot Beam Planer 300RH est entièrement fabriqué en aluminium. Il est donc léger et pratique à utiliser, mais reste très adapté aux travaux lourds.

Le moteur puissant, le front pointu et l'évacuation des copeaux à l'avant assurent que la machine reste parfaitement utilisable avec du bois sec et humide, sans que la tranchée ne soit encombrée par la grande quantité de copeaux. Ceci permet le rabotage de madriers longs en une seule fois.

Vous pouvez installer un adaptateur pour l'évacuation latérale des déchets.

Le rabot peut être ajusté facilement par un levier excentrique, ce qui garantit qu'il continue à fonctionner avec douceur et précision, même après une utilisation prolongée.

Le 300RH est le partenaire idéal pour tout menuisier sur un chantier de construction.

INFORMATION PRODUIT

- Construction en aluminium
 - Moteur puissant 2150 W
 - Très haut régime
 - Largeur de rabotage 300 mm
- Parfaitement utilisable pour le bois sec et humide
- Evacuation des copeaux par la large ouverture sur le front, permettant le rabotage de madriers longs en une seule fois.
 - Profondeur de rabotage (0 - 4 mm) facile à régler au moyen d'un levier excentrique

DESCRIPTION

Le rabot Beam Planer 300RH est entièrement fabriqué en aluminium. Il est donc léger et pratique à utiliser, mais reste très adapté aux travaux lourds. Le moteur puissant, le front pointu et l'évacuation des copeaux à l'avant assurent que la machine reste parfaitement utilisable avec du bois sec et humide, sans que la tranchée ne soit encombrée par la grande quantité de copeaux. Ceci permet le rabotage de madriers longs en une seule fois. Vous pouvez installer un adaptateur pour l'évacuation latérale des déchets. Le rabot peut être ajusté facilement par un levier excentrique, ce qui garantit qu'il continue à fonctionner avec douceur et précision, même après une utilisation prolongée. Le 300RH est le partenaire idéal pour tout menuisier sur un chantier de construction.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	13 kg
Puissance	2150 W
Voltage	230 V
Largeur de rabotage	300 mm

Profondeur de rabotage	0-4 mm
Vitesse raboteuse	15 000 t/min
Longueur	560 mm