

## RABOT ÉLECTRIQUE CE35E



**€284,42 (HT)**

Cette rabot électrique Virutex combine une puissance élevée (700W) et un poids léger. La combinaison idéale pour un rabotage de haute qualité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'atelier. Facile à manipuler et à transporter. La plaque de base spécialement traitée a été développée pour obtenir un mouvement de rabotage parfait et régulier. La rabot CE35E est équipée en standard de lames interchangeables en carbure de haute qualité (widia). Il n'est pas nécessaire de modifier la machine après avoir changé les lames. Evacuation des copeaux du côté droit.

Livraison standard avec lame réversible en carbure de haute qualité (widia). En option : un étui pratique en PVC, un guide pour travailler encore plus précisément, un socle pour utiliser le CE35E également en position stationnaire.

**UGS : VIR-CE35E**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Cette rabot électrique Virutex combine une puissance élevée (700W) et un poids léger. La combinaison idéale pour un rabotage de haute qualité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'atelier. Facile à manipuler et à transporter. La plaque de base spécialement traitée a été développée pour obtenir un mouvement de rabotage parfait et régulier. La rabot CE35E est équipée en standard de lames interchangeable en carbure de haute qualité (widia). Il n'est pas nécessaire de modifier la machine après avoir changé les lames. Evacuation des copeaux du côté droit.

Livraison standard avec lame réversible en carbure de haute qualité (widia). En option : un étui pratique en PVC, un guide pour travailler encore plus précisément, un socle pour utiliser le CE35E également en position stationnaire.

## INFORMATION PRODUIT

- Rabot
- Evacuation des copeaux à droite

- Puissance élevée - légèreté
- Planage de haute qualité

### DESCRIPTION

Cette rabot électrique Virutex combine une puissance élevée (700W) et un poids léger. La combinaison idéale pour un rabotage de haute qualité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'atelier. Facile à manipuler et à transporter. La plaque de base spécialement traitée a été développée pour obtenir un mouvement de rabotage parfait et régulier. La rabot CE35E est équipée en standard de lames interchangeables en carbure de haute qualité (widia). Il n'est pas nécessaire de modifier la machine après avoir changé les lames. Evacuation des copeaux du côté droit.

Livraison standard avec lame réversible en carbure de haute qualité (widia). En option : un étui pratique en PVC, un guide pour travailler encore plus précisément, un socle pour utiliser le CE35E également en position stationnaire.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	3,2 kg
<b>Puissance</b>	700W
<b>Profondeur de rabotage</b>	0-3mm
<b>Largeur de rabotage</b>	80mm
<b>Prof. de rabotage maximale</b>	22mm
<b>Vitesse à vide</b>	16500rpm