

## RABOT GUILLAUME ÉLECTRIQUE CE120P



**€443,01 (HT)**

Cette rabot électrique de la marque Virutex est spécialement conçu pour être très ergonomique et convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Cette raboteuse est confortable à utiliser et bien équilibrée, assurant confort et précision à tout moment. L'appareil est muni d'une plaque de base de 316 mm de long. Tout comme la varlope guillaume Virutex GR120P, cette machine est dotée de nombreux éléments électroniques pour une sécurité et un confort amélioré lors du travail.

Livraison standard avec lame réversible en carbure de haute qualité (widia) et connecteur pour l'aspiration. Plusieurs accessoires en option: un étui pratique en PVC, un guide pour travailler encore plus précisément, une socle pour utiliser le CE120P également stationnaire.

**UGS : VIR-CE120P**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Cette rabot électrique de la marque Virutex est spécialement conçu pour être très ergonomique et convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Cette raboteuse est confortable à utiliser et bien équilibrée, assurant confort et précision à tout moment. L'appareil est muni d'une plaque de base de 316 mm de long. Tout comme la varlope guillaume Virutex GR120P, cette machine est dotée de nombreux éléments électroniques pour une sécurité et un confort amélioré lors du travail. Livraison standard avec lame réversible en carbure de haute qualité (widia) et connecteur pour l'aspiration. Plusieurs accessoires en option: un étui pratique en PVC, un guide pour travailler encore plus précisément, une socle pour utiliser le CE120P également stationnaire.

La profondeur de rabotage peut être facilement ajustée jusqu'à 25 mm à l'aide d'un patin pour le réglage sur le côté. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez changer le côté le long duquel la machine éjecte les copeaux. Les deux côtés de la machine sont équipés d'une sortie pour l'extraction de la poussière. À l'avant, la machine dispose d'un talon escamotable pour que les couteaux et votre pièce ne se touchent pas lorsque vous posez la machine. Ce CE120P est, avec le GR120P, le seul modèle qui permet de planifier des bords saillants latéralement (jusqu'à 1 mm) d'une profondeur maximale de 25 mm.

### INFORMATION PRODUIT

- Rabot guillaume
- Pour les droitiers comme pour les gauchers
  - Ejection réversible des copeaux
  - Double connexion pour l'extraction
- Planage vertical jusqu'à 1 mm et profondeur de 25 mm

### DESCRIPTION

Cette rabot électrique de la marque Virutex est spécialement conçu pour être très ergonomique et convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Cette raboteuse est confortable à utiliser et bien équilibrée, assurant confort et précision à tout moment. L'appareil est muni d'une plaque de base de 316 mm de long. Tout comme la varlope guillaume Virutex GR120P, cette machine est dotée de nombreux éléments électroniques pour une sécurité et un confort amélioré lors du travail. Livraison standard avec lame réversible en carbure de haute qualité (widia) et connecteur pour l'aspiration. Plusieurs accessoires en option: un étui pratique en PVC, un guide pour travailler encore plus précisément, une socle pour utiliser le CE120P également stationnaire. La profondeur de rabotage peut être facilement ajustée jusqu'à 25 mm à l'aide d'un patin pour le réglage sur le côté. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez changer le côté le long duquel la machine éjecte les copeaux. Les deux côtés de la machine sont équipés d'une sortie pour l'extraction de la poussière. À l'avant, la machine dispose d'un talon escamotable pour que les couteaux et votre pièce ne se touchent pas lorsque vous posez la machine. Ce CE120P est, avec le GR120P, le seul modèle qui permet de planifier des bords saillants latéralement (jusqu'à 1 mm) d'une profondeur maximale de 25 mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	3,8 kg
<b>Puissance</b>	750W
<b>Profondeur de rabotage</b>	0-4mm
<b>Largeur de rabotage</b>	82mm
<b>Prof. de rabotage maximale</b>	25mm
<b>Vitesse à vide</b>	13000rpm