

## RABOT PONCEUR ÉLECTRIQUE CE23N




**€463,85 (HT)**

Ce rabot ponceur de Virutex est facile à utiliser et donne des résultats rapides et efficaces sur de grandes surfaces. La machine donne d'excellents résultats sur toute surface recouverte de peinture, de résine, de vernis ou de panneaux stratifiés. Facile à utiliser sur différentes surfaces telles que le bois (également contre le grain) ou les panneaux sandwich. Un manchon ponceur avec un rouleau abrasif de grain 50 est monté en standard. Des manchon ponceur avec différentes grain sont disponibles sur demande. Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour remplacer les manchon ponceur.

Standard livré dans un étui pratique en PVC.

**UGS : VIR-CE23N**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Ce rabot ponceur de Virutex est facile à utiliser et donne des résultats rapides et efficaces sur de grandes surfaces. La machine donne d'excellents résultats sur toute surface recouverte de peinture, de résine, de vernis ou de panneaux stratifiés. Facile à utiliser sur différentes surfaces telles que le bois (également contre le grain) ou les panneaux sandwich. Un manchon ponceur avec un rouleau abrasif de grain 50 est monté en standard. Des manchon ponceur avec différentes grain sont disponibles sur demande. Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour remplacer les manchon ponceur.

Standard livré dans un étui pratique en PVC.

## INFORMATION PRODUIT

- Rabot ponceur
- Changement rapide du manchon ponceur
  - Pour les surfaces délicates
- Décapage de peinture, résine, laque...

## DESCRIPTION

Ce rabot ponceur de Virutex est facile à utiliser et donne des résultats rapides et efficaces sur de grandes surfaces. La machine donne d'excellents résultats sur toute surface recouverte de peinture, de résine, de vernis ou de panneaux stratifiés. Facile à utiliser sur différentes surfaces telles que le bois (également contre le grain) ou les panneaux sandwich. Un manchon ponceur avec un rouleau abrasif de grain 50 est monté en standard. Des manchon ponceur avec différentes grain sont disponibles sur demande. Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour remplacer les manchon ponceur. Standard livré dans un étui pratique en PVC.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	3,2 kg
<b>Puissance</b>	700W
<b>Profondeur de ponçage</b>	0-1mm
<b>Largeur manchon ponceur</b>	81mm
<b>Vitesse à vide</b>	16500rpm