# RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE DOUBLE TT204

## €330,57 (HT)

Rabot-dégau pratique qui, grâce à sa conception compacte et à son poids léger, est facile à emporter. Avec une largeur de 204 mm et un moteur puissant, cette machine répond facilement à tous les besoins de tout hobbyist. Le TT204 est équipé de tables de travail en aluminium et d'un solide guide en aluminium qui s'incline jusqu'à 45°. De plus, le solide boîtier en acier peint par poudrage offre la stabilité nécessaire pendant le travail. Equipé d'un arbre professionnel avec deux fers de raboteuse. Avec ces fers de raboteuse, vous disposez d'une largeur de travail maximale de 204 mm. Grâce à son poids léger, vous pouvez facilement placer cette machine sur n'importe quelle table. Châssis avec table disponible en option.

**UGS :** TEN-14020

## GALERIJAFBEELDINGEN



Rabot-dégau pratique qui, grâce à sa conception compacte et à son poids léger, est facile à emporter. Avec une largeur de 204 mm et un moteur puissant, cette machine répond facilement à tous les besoins de tout hobbyist. Le TT204 est équipé de tables de travail en aluminium et d'un solide guide en aluminium qui s'incline jusqu'à 45°. De plus, le solide boîtier en acier peint par poudrage offre la stabilité nécessaire pendant le travail. Equipé d'un arbre professionnel avec deux fers de raboteuse. Avec ces fers de raboteuse, vous disposez d'une largeur de travail maximale de 204 mm. Grâce à son poids léger, vous pouvez facilement placer cette machine sur n'importe quelle table. Châssis avec table disponible en option.

## INFORMATION PRODUIT

- Machine compact
- Largeur de rabotage 204 mm
- Arbre de rabotage avec deux fers
- Tables de travail en aluminium
- Guide en aluminium (inclinable)
- Équipé d’un capot pour l’extraction de la poussière
- Modèle du table

## DESCRIPTION

Rabot-dégau pratique qui, grâce à sa conception compacte et à son poids léger, est facile à emporter. Avec une largeur de 204 mm et un moteur puissant, cette machine répond facilement à tous les besoins de tout hobbyist. Le TT204 est équipé de tables de travail en aluminium et d'un solide guide en aluminium qui s'incline jusqu'à 45°. De plus, le solide boîtier en acier peint par poudrage offre la stabilité nécessaire pendant le travail. Equipé d'un arbre professionnel avec deux fers de raboteuse. Avec ces fers de raboteuse, vous disposez d'une largeur de travail maximale de 204 mm. Grâce à son poids léger, vous pouvez facilement placer cette machine sur n'importe quelle table. Châssis avec table disponible en option.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Poids** | 29 kg |
| **Dimensions** | 44,5 × 85 × 46,5 cm |
| **Voltage** | 230 V |
| **Puissance** | 1200W |
| **Dimensions tables de dégauchissage** | 740x210mm |
| **Ø arbre de rabotage** | 55mm |

| | |
|---|---|
| **Nombre de couteaux** | 2 |
| **Profondeur de dégauchissage** | 2mm |
| **Dimensions de la table d'épaisseur** | 260x210mm |
| **Hauteur de la table de rabotage** | 120mm |
| **Profondeur de rabotage** | 2mm |
| **Vitesse d'alimentation** | 6m/min |
| **Largeur de rabotage** | 210mm |