

RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE DOUBLE TT204



€330,57 (HT)

Rabot-dégau pratique qui, grâce à sa conception compacte et à son poids léger, est facile à emporter. Avec une largeur de 204 mm et un moteur puissant, cette machine répond facilement à tous les besoins de tout hobbyist. Le TT204 est équipé de tables de travail en aluminium et d'un solide guide en aluminium qui s'incline jusqu'à 45°. De plus, le solide boîtier en acier peint par poudrage offre la stabilité nécessaire pendant le travail. Equipé d'un arbre professionnel avec deux fers de raboteuse. Avec ces fers de raboteuse, vous disposez d'une largeur de travail maximale de 204 mm. Grâce à son poids léger, vous pouvez facilement placer cette machine sur n'importe quelle table. Châssis avec table disponible en option.

UGS : TEN-14020

GALERIJAFBEELDINGEN



Rabot-dégau pratique qui, grâce à sa conception compacte et à son poids léger, est facile à emporter. Avec une largeur de 204 mm et un moteur puissant, cette machine répond facilement à tous les besoins de tout hobbyist.

Le TT204 est équipé de tables de travail en aluminium et d'un solide guide en aluminium qui s'incline jusqu'à 45°. De plus, le solide boîtier en acier peint par poudrage offre la stabilité nécessaire pendant le travail. Equipé d'un arbre professionnel avec deux fers de raboteuse. Avec ces fers de raboteuse, vous disposez d'une largeur de travail maximale de 204 mm. Grâce à son poids léger, vous pouvez facilement placer cette machine sur n'importe quelle table. Châssis avec table disponible en option.

INFORMATION PRODUIT

- Machine compact
 - Largeur de rabotage 204 mm
- Arbre de rabotage avec deux fers
 - Tables de travail en aluminium
 - Guide en aluminium (inclinable)
- Équipé d'un capot pour l'extraction de la poussière
 - Modèle du table

DESCRIPTION

Rabot-dégau pratique qui, grâce à sa conception compacte et à son poids léger, est facile à emporter. Avec une largeur de 204 mm et un moteur puissant, cette machine répond facilement à tous les besoins de tout hobbyist.

Le TT204 est équipé de tables de travail en aluminium et d'un solide guide en aluminium qui s'incline jusqu'à 45°. De plus, le solide boîtier en acier peint par poudrage offre la stabilité nécessaire pendant le travail. Equipé d'un arbre professionnel avec deux fers de raboteuse. Avec ces fers de raboteuse, vous disposez d'une largeur de travail maximale de 204 mm. Grâce à son poids léger, vous pouvez facilement placer cette machine sur n'importe quelle table. Châssis avec table disponible en option.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	29 kg
Dimensions	44,5 × 85 × 46,5 cm
Voltage	230 V
Puissance	1200W
Dimensions tables de dégauchissage	740x210mm
Ø arbre de rabotage	55mm

Nombre de couteaux	2
Profondeur de dégauchissage	2mm
Dimensions de la table d'épaisseur	260x210mm
Hauteur de la table de rabotage	120mm
Profondeur de rabotage	2mm
Vitesse d'alimentation	6m/min
Largeur de rabotage	210mm