

RABOTEUSE TT53DMS



~~€9.900,00~~ €5.165,29 (HT)

Raboteuse robuste dans un lourd châssis en fonte. Cette raboteuse est facilement réglable en hauteur.


L'appareil est équipé d'un moteur séparé et d'un cadran à affichage numérique. Il est équipé d'une échelle millimétrique pour vous permettre de lire facilement la bonne hauteur. En combinaison avec le lourd arbre de rabotage (à quatre fers) et le puissant moteur (7,5 CV), cela garantit une finition lisse, correcte et uniforme de toutes vos pièces. La raboteuse est équipée de deux rouleaux, afin d'assurer un approvisionnement régulier de votre pièce à tout moment. Ces deux rouleaux sont entraînés séparément par un troisième moteur. La machine peut être facilement ouverte en haut pour remplacer les lames.

Largeur maximale de 530 mm.

Avec connexion pour l'extraction de la poussière.

UGS : REVA53DMS5

GALERIJAFBEELDINGEN



Raboteuse robuste dans un lourd châssis en fonte. Cette raboteuse est facilement réglable en hauteur. L'appareil est équipé d'un moteur séparé et d'un cadran à affichage numérique. Il est équipé d'une échelle millimétrique pour vous permettre de lire facilement la bonne hauteur. Pendant le travail, l'unité de rabotage reste en position sans problème grâce au dispositif de verrouillage. En combinaison avec le lourd arbre de rabotage (avec quatre fers) et le puissant moteur (7,5 CV), cela garantit une finition lisse et uniforme de toutes vos pièces. La raboteuse est équipée de deux rouleaux, afin d'assurer un approvisionnement régulier de votre pièce à tout moment. Ces deux rouleaux sont entraînés séparément par un troisième moteur. La machine peut

être facilement ouverte en haut pour remplacer les lames. Largeur maximale de 530 mm.

Avec connexion pour l'extraction de la poussière.

INFORMATION PRODUIT

- Raboteuse
 - Lourd châssis en fonte
 - Deux rouleaux dans le table
- Levage automatique avec compteur numérique
 - Moteur pour arbre de rabotage
 - Moteur pour le levage
 - Moteur pour le passage
 - Arbre de rabotage robuste à 4 fers
 - Echappement 160mm
 - Des fers faciles à changer
- Un système d'entraînement robuste

DESCRIPTION

Raboteuse robuste dans un lourd châssis en fonte. Cette raboteuse est facilement réglable en hauteur. L'appareil est équipé d'un moteur séparé et d'un cadran à affichage numérique. Il est équipé d'une échelle millimétrique pour vous permettre de lire facilement la bonne hauteur. Pendant le travail, l'unité de rabotage reste en position sans problème grâce au dispositif de verrouillage. En combinaison avec le lourd arbre de rabotage (avec quatre fers) et le puissant moteur (7,5 CV), cela garantit une finition lisse et uniforme de toutes vos pièces. La raboteuse est équipée de deux rouleaux, afin d'assurer un approvisionnement régulier de votre pièce à tout moment. Ces deux rouleaux sont entraînés séparément par un troisième moteur. La machine peut être facilement ouverte en haut pour remplacer les lames. Largeur maximale de 530 mm. Avec connexion pour l'extraction de la poussière.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	680 kg
Dimensions	135 × 120 × 120 cm
Voltage	3 x 400V
Moteur	7.5 CV
Moteur de rouleaux	1,5CV
Motor contrôle de la hauteur	0.4CV
Dimensions table	406x700mm
Hauteur max.	300mm
Ø arbre de rabotage	125mm
Vitesse à vide de l'arbre	5000rpm
Nombre de couteaux	4
Dimensions de couteaux	410x35x3
Largeur de rabotage	410mm