

## RAINUREUSE RA17VG POUR LE PLACEMENT DE JOINTS ISOLANTS






**€405,60 (HT)**

Spécialement conçu pour le rainurage des portes et des fenêtres. Grâce à cette rainureuse, il est possible d'isoler sans démonter vos articulations. Installez des caoutchoucs ou d'autres joints pour isoler efficacement vos fenêtres ou vos portes. Equipé de deux semelles (plates et en forme de V à 90°). Grâce à ces guides, cette rainureuse fonctionne parfaitement sur des surfaces planes ou à l'intérieur d'un joint d'angle droit. Comprend un guide latéral supplémentaire (pour une utilisation à gauche et à droite) pour une meilleure stabilité sur les surfaces planes. Parfait pour l'installation de joints de Virutex en caoutchouc ou en PVC.

Livré en standard dans une valise pratique en PVC avec en dessous un fraise et un tuyau + connecteurs pour l'extraction de la poussière.

**UGS : VIR-RA17VG**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Spécialement conçu pour le rainurage des portes et des fenêtres. Grâce à cette rainureuse, il est possible d'isoler sans démonter vos articulations. Installez des caoutchoucs ou d'autres joints pour isoler efficacement vos fenêtres ou vos portes. Equipé de deux semelles (plates et en forme de V à 90°). Grâce à ces guides, cette rainureuse fonctionne parfaitement sur des surfaces planes ou à l'intérieur d'un joint d'angle droit. Comprend un guide latéral supplémentaire (pour une utilisation à gauche et à droite) pour une meilleure stabilité sur les surfaces planes. Parfait pour l'installation de joints de Virutex en caoutchouc ou en PVC.

Livré en standard dans une valise pratique en PVC avec en dessous un fraise et un tuyau + connecteurs pour l'extraction de la poussière.

### INFORMATION PRODUIT

- Rainureuse
- Isoler les fenêtres et les portes
- Pas de démontage nécessaire
- Pour les surfaces planes et les coins

### DESCRIPTION

Spécialement conçu pour le rainurage des portes et des fenêtres. Grâce à cette rainureuse, il est possible d'isoler sans démonter vos articulations. Installez des caoutchoucs ou d'autres joints pour isoler efficacement vos fenêtres ou vos portes. Equipé de deux semelles (plates et en forme de V à 90°). Grâce à ces guides, cette rainureuse fonctionne parfaitement sur des surfaces planes ou à l'intérieur d'un joint d'angle droit. Comprend un guide latéral supplémentaire (pour une utilisation à gauche et à droite) pour une meilleure stabilité sur les surfaces planes. Parfait pour l'installation de joints de Virutex en caoutchouc ou en PVC. Livré en standard dans une valise pratique en PVC avec en dessous un fraise et un tuyau + connecteurs pour l'extraction de la poussière.

### TÉLÉCHARGEMENTS

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1,9 kg
<b>Puissance</b>	1000W
<b>Vitesse à vide</b>	14000-30000rpm
<b>Pince</b>	6mm