

### SCIE À CHANTOURNER TT406E - 230V




**~~€161,16~~ €136,99 (HT)**

La scie à chantourner TT406E est une scie compacte à action parallèle et à vitesses différentes. Utilisez cette scie à chantourner pour un large éventail d'applications dans le domaine du sciage de précision. Convient aussi bien pour le bois massif que pour la tôle ou même les métaux non ferreux. Désigné pour utiliser la vitesse supérieure de la machine pour le bois tendre. La vitesse inférieure est parfaite pour le bois massif, les plastiques plus durs et les métaux doux. Le plan de travail est inclinable et présente une surface médiane translucide. La scie est équipée d'une soufflerie d'air pour évacuer la poussière pendant le travail. Il est possible de monter des rubans de scie avec et sans broche sur cette machine.

**UGS : 0SS406E**

## GALERIJAFBEELDINGEN



La scie à chantourner TT406E est une scie compacte à action parallèle et à vitesses différentes. Utilisez cette scie à chantourner pour un large éventail d'applications dans le domaine du sciage de précision. Convient aussi bien pour le bois massif que pour la tôle ou même les métaux non ferreux. Désigné pour utiliser la vitesse supérieure de la machine pour le bois tendre. La vitesse inférieure est parfaite pour le bois massif, les plastiques plus durs et les métaux doux. Le plan de travail est inclinable et présente une surface médiane translucide. La scie est équipée d'une soufflerie d'air pour évacuer la poussière pendant le travail. Il est possible de monter des rubans de scie avec et sans broche sur cette machine.

## INFORMATION PRODUIT

- Scie à chantourner
- Des vitesses différentes
- Plan de travail inclinable
- Pour les bois durs ou tendres
- Pour les plastiques ou les métaux non ferreux

## DESCRIPTION

La scie à chantourner TT406E est une scie compacte à action parallèle et à vitesses différentes. Utilisez cette scie à chantourner pour un large éventail d'applications dans le domaine du sciage de précision. Convient aussi bien pour le bois massif que pour la tôle ou même les métaux non ferreux. Désigné pour utiliser la vitesse supérieure de la machine pour le bois tendre. La vitesse inférieure est parfaite pour le bois massif, les plastiques plus durs et les métaux doux. Le plan de travail est inclinable et présente une surface médiane translucide. La scie est équipée d'une soufflerie d'air pour évacuer la poussière pendant le travail. Il est possible de monter des rubans de scie avec et sans broche sur cette machine.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Poids</b>                    | 24 kg       |
| <b>Voltage</b>                  | 230 V       |
| <b>Puissance</b>                | 90W         |
| <b>Vitesse à vide</b>           | 400-1600rpm |
| <b>Hauteur max. de la pièce</b> | 50mm        |
| <b>Profondeur de coupe max.</b> | 406mm       |
| <b>Dimension de la table</b>    | 380x250mm   |

**Inclinaison de la table**

-15° - 45°