

SCIE À ONGLET INCLINABLE AVEC TABLE SUPÉRIEURE TM233W POUR ALUMINIUM



€1 .172,28 (HT)

Scie à onglet inclinable portable pour une coupe de haute précision. Standard équipé d'une lame de scie Ø300mm et 72 dents en carbure de haute qualité, adaptée à la coupe de l'aluminium. De plus, il est équipé de deux pinces à l'avant pour fixer votre pièce de travail. La machine est à la fois rotative et inclinable entre 0° et 45°. À l'aide de la table supérieure et du guide, cette machine peut effectuer des opérations de sciage supplémentaires. La hauteur maximale de coupe sur la table supérieure est réglable entre 0 mm et 55 mm. En option, un guide d'onglet est disponible pour la table du haut. Avec une poignée ergonomique qui convient aux gauchers comme aux droitiers.

UGS : VIR-TM233W

Scie à onglet inclinable portable pour une coupe de haute précision. Standard équipé d'une lame de scie Ø300mm et 72 dents en carbure de haute qualité, adaptée à la coupe de l'aluminium. De plus, il est équipé de deux pinces à l'avant pour fixer votre pièce de travail. Capacité de coupe jusqu'à 160x95mm ou 200x45mm.

Grâce à sa conception robuste et à son poids, ce scie à onglet inclinable est parfaitement adapté à une utilisation sur le chantier. Avec une poignée ergonomique qui convient aux gauchers comme aux droitiers.

Grâce à la base rotative précise avec un marquage clair des grades, vous pouvez réaliser rapidement et facilement des coupes en onglet jusqu'à 45°. En outre, la machine peut également être inclinée entre 0° et 45° pour chanfreiner avec une grande précision. À l'aide de la table supérieure et du guide, cette machine peut effectuer des opérations de sciage supplémentaires. La hauteur maximale de coupe sur la table supérieure est réglable entre 0 mm et 55 mm. Avec l'aide du guide, vous avez toujours vu des pièces parfaitement droites. En option, un guide d'onglet est disponible pour une coupe angulaire précise.

Grâce au ressort à gaz, au démarrage en douceur du moteur et à la transmission par courroie à double denture, un haut niveau de confort de travail est garanti. Cela se traduit par une précision accrue et un produit final de meilleure qualité. En termes de sécurité, le TM33W est équipé d'un frein breveté sur la lame de scie. Ce frein assure l'arrêt complet de la lame dans les secondes qui suivent l'arrêt de la machine. La machine est également équipée d'une protection contre le démarrage involontaire et d'une protection supplémentaire de la lame de scie.

INFORMATION PRODUIT

- Scie à onglet inclinable
- Rotation et inclinaison 0°-45°
 - Facilement ajustable
 - Poignée ergonomique
- Tableau supérieur avec guide
- Lame de scie pour l'aluminium
 - Jeu de pinces

DESCRIPTION

Scie à onglet inclinable portable pour une coupe de haute précision. Standard équipé d'une lame de scie Ø300mm et 72 dents en carbure de haute qualité, adaptée à la coupe de l'aluminium. De plus, il est équipé de deux pinces à l'avant pour fixer votre pièce de travail. Capacité de coupe jusqu'à 160x95mm ou 200x45mm.

Grâce à sa conception robuste et à son poids, ce scie à onglet inclinable est parfaitement adapté à une

utilisation sur le chantier. Avec une poignée ergonomique qui convient aux gauchers comme aux droitiers.

Grâce à la base rotative précise avec un marquage clair des grades, vous pouvez réaliser rapidement et facilement des coupes en onglet jusqu'à 45°. En outre, la machine peut également être inclinée entre 0° et 45° pour chanfreiner avec une grande précision. À l'aide de la table supérieure et du guide, cette machine peut effectuer des opérations de sciage supplémentaires. La hauteur maximale de coupe sur la table supérieure est réglable entre 0 mm et 55 mm. Avec l'aide du guide, vous avez toujours vu des pièces parfaitement droites. En option, un guide d'onglet est disponible pour une coupe angulaire précise. Grâce au ressort à gaz, au démarrage en douceur du moteur et à la transmission par courroie à double denture, un haut niveau de confort de travail est garanti. Cela se traduit par une précision accrue et un produit final de meilleure qualité. En termes de sécurité, le TM33W est équipé d'un frein breveté sur la lame de scie. Ce frein assure l'arrêt complet de la lame dans les secondes qui suivent l'arrêt de la machine. La machine est également équipée d'une protection contre le démarrage involontaire et d'une protection supplémentaire de la lame de scie.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	19 kg
Puissance	1500W
Diamètre lame de scie	300mm
Vitesse à vide	3700rpm
Coupe à 0° x 0°	95x160mm
Coupe à 0° x 45°	95x110mm
Coupe à 45° x 0°	64x160mm
Coupe à 45° x 45°	64x75mm