

SCIE À ONGLET INCLINABLE AVEC TABLE SUPÉRIEURE TM33W




€1 .068,65 (HT)

Scie à onglet inclinable avec laser de précision sur la lame de scie pour une coupe de haute précision. Standard équipé d'une lame de scie de Ø300mm et de 48 dents en carbure de haute qualité. Capacité de coupe jusqu'à 160x95mm ou 200x45mm (avec accessoire réf. 3346388). Grâce à sa conception robuste et à son poids, ce scie à onglet inclinable est parfaitement adapté à une utilisation sur le chantier. La machine est à la fois rotative et inclinable entre 0° et 45°. À l'aide de la table supérieure et du guide, cette machine peut effectuer des opérations de sciage supplémentaires. La hauteur maximale de coupe sur la table supérieure est réglable entre 0 mm et 55 mm. En option, un guide d'onglet est disponible pour la table du haut. Avec une poignée ergonomique qui convient aux gauchers comme aux droitiers.

UGS : VIR-TM33W

GALERIJAFBEELDINGEN



Scie à onglet inclinable avec laser de précision sur la lame de scie pour une coupe de haute précision. Le laser démarre automatiquement ou peut être éteint manuellement lors de l'utilisation de la table supérieure. Standard équipé d'une lame de scie de Ø300mm et de 48 dents en carbure de haute qualité. Capacité de coupe jusqu'à 160x95mm ou 200x45mm (avec accessoire réf. 3346388). Grâce à sa conception robuste et à son poids, ce scie à onglet inclinable est parfaitement adapté à une utilisation sur le chantier. Avec une poignée ergonomique qui convient aux gauchers comme aux droitiers.

Grâce à la base rotative précise avec un marquage clair des grades, vous pouvez réaliser rapidement et

facilement des coupes en onglet jusqu'à 45°. En outre, la machine peut également être inclinée entre 0° et 45° pour chanfreiner avec une grande précision. À l'aide de la table supérieure et du guide, cette machine peut effectuer des opérations de sciage supplémentaires. La hauteur maximale de coupe sur la table supérieure est réglable entre 0 mm et 55 mm. Avec l'aide du guide, vous avez toujours vu des pièces parfaitement droites. En option, un guide d'onglet est disponible pour une coupe angulaire précise.

Grâce au ressort à gaz, au démarrage en douceur du moteur et à la transmission par courroie à double denture, un haut niveau de confort de travail est garanti. Cela se traduit par une précision accrue et un produit final de meilleure qualité. En termes de sécurité, le TM33W est équipé d'un frein breveté sur la lame de scie. Ce frein assure l'arrêt complet de la lame dans les secondes qui suivent l'arrêt de la machine. La machine est également équipée d'une protection contre le démarrage involontaire et d'une protection supplémentaire de la lame de scie.

Un jeu de pinces pour serrer la pièce est disponible en option. Utilisez-le, par exemple, pour couper l'aluminium.

INFORMATION PRODUIT

- Scie à onglet inclinable
- Rotation et inclinaison 0°-45°
- Laser de précision sur la lame de scie
 - Facilement ajustable
 - Poignée ergonomique
- Tableau supérieur avec guide

DESCRIPTION

Scie à onglet inclinable avec laser de précision sur la lame de scie pour une coupe de haute précision. Le laser démarre automatiquement ou peut être éteint manuellement lors de l'utilisation de la table supérieure. Standard équipé d'une lame de scie de Ø300mm et de 48 dents en carbure de haute qualité. Capacité de coupe jusqu'à 160x95mm ou 200x45mm (avec accessoire réf. 3346388). Grâce à sa conception robuste et à son poids, ce scie à onglet inclinable est parfaitement adapté à une utilisation sur le chantier. Avec une poignée ergonomique qui convient aux gauchers comme aux droitiers. Grâce à la base rotative précise avec un marquage clair des grades, vous pouvez réaliser rapidement et facilement des coupes en onglet jusqu'à 45°. En outre, la machine peut également être inclinée entre 0° et 45° pour chanfreiner avec une grande précision. À l'aide de la table supérieure et du guide, cette machine peut effectuer des opérations de sciage supplémentaires. La hauteur maximale de coupe sur la table supérieure est réglable entre 0 mm et 55 mm. Avec l'aide du guide, vous avez toujours vu des pièces parfaitement droites. En option, un guide d'onglet est

disponible pour une coupe angulaire précise. Grâce au ressort à gaz, au démarrage en douceur du moteur et à la transmission par courroie à double denture, un haut niveau de confort de travail est garanti. Cela se traduit par une précision accrue et un produit final de meilleure qualité. En termes de sécurité, le TM33W est équipé d'un frein breveté sur la lame de scie. Ce frein assure l'arrêt complet de la lame dans les secondes qui suivent l'arrêt de la machine. La machine est également équipée d'une protection contre le démarrage involontaire et d'une protection supplémentaire de la lame de scie. Un jeu de pinces pour serrer la pièce est disponible en option. Utilisez-le, par exemple, pour couper l'aluminium.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	20 kg
Puissance	1500W
Diamètre lame de scie	300mm
Hauteur règle table inférieure	57mm
Vitesse à vide	3700rpm
Hauteur de sciage de la table supérieure	0-55mm
Coupe à 0° x 0	160x95mm
Coupe à 0° x 0° avec l'option 3346388	200x45mm
Coupe à 0° x 45°	110x95mm
Coupe à 45° x 0°	160x64mm
Coupe à 45° x 45°	75x64mm