

SCIE À PANNEAUX SLIDING TT1250X



€2 .272,72 (HT)

Cette scie à panneaux compacte de la série Hobby+ avec moteur à induction 230V (2HP) est une machine très populaire et le modèle d'entrée de gamme idéal. Ce modèle de scie à panneaux dispose d'une table de travail en fonte très résistante qui offre une très bonne planéité. Le système coulissant prismatique de haute qualité a une longueur de coupe totale de 1250 mm. Le guide transversal télescopique est équipé d'une butée basculante à réglage fin. Le système de rouleaux prismatiques comporte une rainure en T pour l'insertion d'un guide d'onglet (fourni en standard). Pour régler la hauteur et l'inclinaison de la lame de scie, la machine est équipée de roues à main. Le système coulissant est facilement détachable. De cette façon, vous pouvez facilement ranger la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Disponible en option avec un kit mobile pratique WK600.

UGS : 0SLCF1250CO

GALERIJAFBEELDINGEN



Cette scie à panneaux compacte de la série Hobby+ est une machine très populaire et le modèle d'entrée de gamme idéal. La scie à panneaux est dotée d'une table de travail en fonte très résistante qui offre une très bonne planéité. En outre, un table d'extension est prévu en standard. Cette extension peut être placée des deux côtés de la table de travail. Le système coulissant prismatique de haute qualité a une longueur de coupe totale de 1250 mm, ce qui est la largeur de la plupart des grandes plaques. Le guide transversal télescopique est équipé d'une butée basculante à réglage fin. Le guide de largeur est également facile à régler au moyen

d'un système de réglage fin.

Le système de rouleaux prismatiques comporte une T-slot pour l'insertion d'un guide d'onglet. Ce guide à onglets est également fourni en standard avec la machine. La lame de scie est inclinable jusqu'à un maximum de 45°. Pour régler la hauteur et l'inclinaison de la lame de scie, la machine est équipée de roues à main. Le

Sliding Comfort TT1300 est équipé d'un puissant moteur à induction silencieux sur 230V (2HP) avec entraînement par courroie trapézoïdale. Le système coulissant est facilement détachable. De cette façon, vous pouvez facilement ranger la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Disponible en option avec un kit mobile pratique WK600.

INFORMATION PRODUIT

- Table de travail plate en fonte
 - Guide d'onglet
- Système coulissant avec 'T-slot'
 - Guide de chariot 1250mm
- Moteur à induction 230V (3HP)
 - Entraînement par courroie
 - Réglage fin sur les guides
- Grandes roues pivotantes pratiques pour le réglage de la hauteur et de l'inclinaison de la lame de scie
 - Système de glissière détachable pour un stockage facile

DESCRIPTION

Cette scie à panneaux compacte de la série Hobby+ est une machine très populaire et le modèle d'entrée de gamme idéal. La scie à panneaux est dotée d'une table de travail en fonte très résistante qui offre une très bonne planéité. En outre, un table d'extensioin est prévu en standard. Cette extension peut être placée des deux côtés de la table de travail. Le système coulissant prismatique de haute qualité a une longueur de coupe totale de 1250 mm, ce qui est la largeur de la plupart des grandes plaques. Le guide transversal télescopique est équipé d'une butée basculante à réglage fin. Le guide de largeur est également facile à régler au moyen d'un système de réglage fin. Le système de rouleaux prismatiques comporte une T-slot pour l'insertion d'un guide d'onglet. Ce guide à onglets est également fourni en standard avec la machine. La lame de scie est inclinable jusqu'à un maximum de 45°. Pour régler la hauteur et l'inclinaison de la lame de scie, la machine est équipée de roues à main. Le Sliding Comfort TT1300 est équipé d'un puissant moteur à induction silencieux sur 230V (2HP) avec entraînement par courroie trapézoïdale. Le système coulissant est facilement détachable. De cette façon, vous pouvez facilement ranger la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée. Disponible en option avec

un kit mobile pratique WK600.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	150 kg
Moteur	2 PK
Voltage	230 V
Vitesse à vide	4600rpm
Profondeur de coupe 45°	55 mm
Profondeur de coupe 90 °	80 mm
Table	650x350mm
Table (extension)	650x270mm
Table (derrière)	350x350mm
Table de la système sliding	450x350mm
Sliding longueur	1300mm