

SET CUISINE PROFIL/CONTREPROFIL + PLATE BANDE ALÉSAGE 50MM



€438,01 (HT)

Cet ensemble se compose de deux porte outils en métal léger, équipées de couteaux en carbure de tungstène (HW). Réalisez des joints solides à l'aide de la fraise à profil/contre-profil, ou défoncez des rainures à l'aide de la fraise à plate bande. Ensemble, ces deux porte outils offrent tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer des portes d'armoires de cuisine de haute qualité et de belle finition.


Le lame profil de type A est monté en standard sur le porte outils profil/contreprofil (YH102BAM). Les types B, C et D sont également disponibles sur demande. Cette fraise a un diamètre de 130mm.

La fraise à plate bande (YH102BAM) se compose de deux couteaux qui peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre. En alignant les couteaux différemment les uns par rapport aux autres, vous avez la possibilité de créer différents profils, par exemple avec ou sans bord droit. Cette fraise a un diamètre de 200mm. La hauteur de fraisage et la longueur de coupe dépendent de la façon dont vous réglez les couteaux.


UGS : ST-YS101BZM

GALERIJAFBEELDINGEN



② YH101BAM




② YH101BAM




① YH102BAM




① YH102BAM



OPTIONAL



① YH102BAM



OPTIONAL



① YH102BAM

Cet ensemble se compose de deux porte outils en métal léger, équipées de couteaux en carbure de tungstène (HW). Réalisez des joints solides à l'aide de la fraise à profil/contre-profil, ou défoncez des rainures à l'aide de la fraise à plate bande. Ensemble, ces deux porte outils offrent tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer des portes d'armoires de cuisine de haute qualité et de belle finition.

Le lame profil de type A est monté en standard sur le porte outils profil/contreprofil (YH102BAM). Les types B, C et D sont également disponibles sur demande. Propriétés importants:

- Ø 130mm
- Z = 2
- RPM min-max = 5800-10200

La fraise à plate bande (YH102BAM) se compose de deux couteaux qui peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre. En alignant les couteaux différemment les uns par rapport aux autres, vous avez la possibilité de créer différents profils, par exemple avec ou sans bord droit. La hauteur de fraisage et la longueur de coupe dépendent de la façon dont vous réglez les couteaux. Propriétés importants:

- Ø 200mm
- Z=2+2
- RPM min-max = 3800-6500

INFORMATION PRODUIT

- Pour les machines à fraiser
- Fraise profil et contreprofil
- Différents profils disponibles
 - Porte outils plate-bande
- Tout pour faire des portes d'armoires de cuisine
 - Pour le coupe des bois durs et tendres
 - Pour le MDF ou les panneaux

DESCRIPTION

Cet ensemble se compose de deux porte outils en métal léger, équipées de couteaux en carbure de tungstène (HW). Réalisez des joints solides à l'aide de la fraise à profil/contre-profil, ou défoncez des rainures à l'aide de la fraise à plate bande. Ensemble, ces deux porte outils offrent tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer des portes d'armoires de cuisine de haute qualité et de belle finition. Le lame profil de type A est monté en standard sur le porte outils profil/contreprofil (YH102BAM). Les types B, C et D sont également disponibles sur demande. Propriétés importants:

- Ø 130mm
- Z = 2
- RPM min-max = 5800-10200

La fraise à plate bande (YH102BAM) se compose de deux couteaux qui peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre. En alignant les couteaux différemment les uns par rapport aux autres, vous avez la possibilité de créer différents profils, par exemple avec ou sans bord droit. La hauteur de fraisage et la longueur de coupe dépendent de la façon dont vous réglez les couteaux. Propriétés importants:

- Ø 200mm
- Z=2+2
- RPM min-max = 3800-6500

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Diamètre de l'arbre	50 mm
Hauteur de rainure	30mm, 40mm