

SUPPORT À VENTOUSES SFV50




€171,75 (HT)

La table à vide SFV50 est adaptée pour une fixation solide et rapide du panneau. Grâce aux ventouses, ce support est idéal pour tous les matériaux lisses et non poreux. Deux serres-joints sont inclus en standard pour fixer le support. La table est un moyen efficace et convivial de tenir le panneau et de travailler confortablement sur les bords. Pour les pièces de grande taille, il est recommandé d'utiliser plusieurs supports. Le support peut être placé à la fois horizontalement et verticalement. Egalement disponible avec une simple ventouse comme SFV150.

UGS : VIR-SFV50

GALERIJAFBEELDINGEN



La table à vide SFV50 est adaptée pour une fixation solide et rapide du panneau. Grâce aux ventouses, ce support est idéal pour tous les matériaux lisses et non poreux. Deux serres-joints sont inclus en standard pour fixer le support. La table est un moyen efficace et convivial de tenir le panneau et de travailler confortablement sur les bords. Pour les pièces de grande taille, il est recommandé d'utiliser plusieurs supports. Le support peut être placé à la fois horizontalement et verticalement. Egalement disponible avec une simple ventouse comme SFV150.

INFORMATION PRODUIT

- Support pour les panneaux
 - Avec des ventouses
- Pour les matériaux lisses et non poreux
 - Rapide et efficace
 - Éviter les dommages

DESCRIPTION

La table à vide SFV50 est adaptée pour une fixation solide et rapide du panneau. Grâce aux ventouses, ce support est idéal pour tous les matériaux lisses et non poreux. Deux serres-joints sont inclus en standard pour fixer le support. La table est un moyen efficace et convivial de tenir le panneau et de travailler confortablement

sur les bords. Pour les pièces de grande taille, il est recommandé d'utiliser plusieurs supports. Le support peut être placé à la fois horizontalement et verticalement. Egalement disponible avec une simple ventouse comme SFV150.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

2 kg