

TABLE À VIDE ÉLECTRIQUE SVE350 - MODULE DE BASE



€143,33 (HT)

Cette table à vide électrique est conçue pour serrer des pièces lisses et non poreuses. Le vide entre la base de la table et la pièce à usiner assure un serrage ferme et ne laisse aucune trace après utilisation. Pour que la table soit à vide, elle doit être connectée au système de fixation électrique à vide SVE600 de Virutex (non intégré). Grâce à sa taille compacte, cette table à vide peut être utilisée aussi bien dans l'atelier qu'à l'extérieur. Comme vous pouvez placer la table à la fois verticalement et horizontalement, ce module est idéal pour un large éventail d'applications.

Grâce aux joints en caoutchouc fournis en standard, vous pouvez facilement diviser le tableau en sections plus petites. Livraison standard avec un joint en caoutchouc déjà installé.

UGS : VIR-SVE350

GALERIJAFBEELDINGEN



Cette table à vide électrique est conçue pour serrer des pièces lisses et non poreuses. Le vide entre la base de la table et la pièce à usiner assure un serrage ferme et ne laisse aucune trace après utilisation. Pour que la table soit à vide, elle doit être connectée au système de fixation électrique à vide SVE600 de Virutex (non intégré). Grâce à sa taille compacte, cette table à vide peut être utilisée aussi bien dans l'atelier qu'à l'extérieur. La table elle-même doit être fixée à l'aide de vis dans les trous prévus à cet effet. Comme vous pouvez placer la table à la fois verticalement et horizontalement, ce module est idéal pour un large éventail d'applications. Pièces de serrage pour le collage, le fraisage, l'ébavurage, etc...

En utilisant les joints en caoutchouc fournis en standard, vous pouvez facilement diviser le tableau en sections plus petites. C'est très utile pour sécuriser les petites pièces, par exemple. Pour sécuriser les grandes pièces, vous pouvez utiliser plusieurs modules pour éviter qu'elles ne s'affaissent. Livraison standard avec un joint en caoutchouc déjà installé.

INFORMATION PRODUIT

- Table à vide électrique
- Système de fixation électrique à vide SVE600 (option)
 - A la fois horizontalement et verticalement
 - Évite d'endommager la pièce

DESCRIPTION

Cette table à vide électrique est conçue pour serrer des pièces lisses et non poreuses. Le vide entre la base de la table et la pièce à usiner assure un serrage ferme et ne laisse aucune trace après utilisation. Pour que la table soit à vide, elle doit être connectée au système de fixation électrique à vide SVE600 de Virutex (non intégré). Grâce à sa taille compacte, cette table à vide peut être utilisée aussi bien dans l'atelier qu'à l'extérieur. La table elle-même doit être fixée à l'aide de vis dans les trous prévus à cet effet. Comme vous pouvez placer la table à la fois verticalement et horizontalement, ce module est idéal pour un large éventail d'applications. Pièces de serrage pour le collage, le fraisage, l'ébavurage, etc... En utilisant les joints en caoutchouc fournis en standard, vous pouvez facilement diviser le tableau en sections plus petites. C'est très utile pour sécuriser les petites pièces, par exemple. Pour sécuriser les grandes pièces, vous pouvez utiliser plusieurs modules pour éviter qu'elles ne s'affaissent. Livraison standard avec un joint en caoutchouc déjà installé.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,325 kg
Dimensions	16 × 20 × 2,2 cm
Puissance	95W
Dimensions de la surface de travail	150x150mm
Pression de vide	750mbar