

## TOUPIE SPINDLE TT1003T



**€6 .700,00 (HT)**

Puissante toupie de la gamme Revolution de machines professionnelles pour le travail du bois. La TT1003T est dotée d'une table de travail stable en fonte qui repose sur un châssis robuste en acier et d'un moteur triphasé 400V qui délivre 7,5 CV. Equipée d'un arbre porte-fraise qui s'incline vers l'arrière.

Grâce à ses six vitesses, la machine peut traiter un large éventail d'applications. Convient pour les travaux de fraisage standard et lourd, le tenonnage, le rabotage,... La vitesse est facile à régler et dispose d'un affichage numérique clair. Avec l'aide de nos accessoires, couteaux et adaptateurs, les possibilités de cette machine sont infinies. Disponible en option avec un chariot de fraisage robuste, un capuchon de stylo et une table et des guides de sécurité.

**UGS : REFR1003T4**

Puissante toupie de la gamme Revolution de machines professionnelles pour le travail du bois. La TT1003T est dotée d'une table de travail stable en fonte qui repose sur un châssis robuste en acier et d'un moteur triphasé 400V qui délivre 7,5 CV. Equipée d'un arbre porte-fraise qui s'incline vers l'arrière. Grâce à ses six vitesses, la machine peut traiter un large éventail d'applications. Convient pour les travaux de fraisage standard et lourd, le tenonnage, le rabotage,... La vitesse est facile à régler et dispose d'un affichage numérique clair. Avec l'aide de nos accessoires, couteaux et adaptateurs, les possibilités de cette machine sont infinies.

Le TT1003T est équipé d'un frein électronique pour une sécurité accrue pendant le travail. L'arbre est doté d'un système de blocage supplémentaire qui vous permet de changer de fraise facilement et en toute sécurité. Équipé d'un raccord pour l'extraction de la poussière (Ø 120 mm) en haut et en bas. Le panneau de commande "flottant" peut toujours être placé dans la position la plus confortable grâce au support mobile. Disponible en option avec un chariot de fraisage robuste, un capuchon de stylo et une table et des guides de sécurité.

### INFORMATION PRODUIT

- Toupie arbre 50mm
- Six vitesses avec affichage numérique
  - Travaux lourds de fraisage
- Arbre porte-fraise s'inclinant vers l'arrière
  - Table de travail en fonte
  - Conception robuste
  - Frein électronique
  - Blocage sur l'arbre
- Option: table pour tenons et capuchon pour tenoner
  - Optie: guide de sécurité

### DESCRIPTION

Puissante toupie de la gamme Revolution de machines professionnelles pour le travail du bois. La TT1003T est dotée d'une table de travail stable en fonte qui repose sur un châssis robuste en acier et d'un moteur triphasé 400V qui délivre 7,5 CV. Equipée d'un arbre porte-fraise qui s'incline vers l'arrière. Grâce à ses six vitesses, la machine peut traiter un large éventail d'applications. Convient pour les travaux de fraisage standard et lourd, le tenonnage, le rabotage,... La vitesse est facile à régler et dispose d'un affichage numérique clair. Avec l'aide de nos accessoires, couteaux et adaptateurs, les possibilités de cette machine sont infinies. Le TT1003T est équipé d'un frein électronique pour une sécurité accrue pendant le travail. L'arbre est doté d'un système de blocage

supplémentaire qui vous permet de changer de fraise facilement et en toute sécurité. Équipé d'un raccord pour l'extraction de la poussière (Ø 120 mm) en haut et en bas. Le panneau de commande "flottant" peut toujours être placé dans la position la plus confortable grâce au support mobile. Disponible en option avec un chariot de fraisage robuste, un capuchon de stylo et une table et des guides de sécurité.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Poids</b>                  | 465 kg                                                |
| <b>Moteur</b>                 | 7.5 CV                                                |
| <b>Voltage</b>                | 3 x 400V                                              |
| <b>Diamètre de l'arbre</b>    | 50 mm                                                 |
| <b>Vitesse à vide</b>         | 3000rpm, 4000rpm, 5000rpm, 6000rpm, 8000rpm, 10000rpm |
| <b>Trou de la table</b>       | 350mm                                                 |
| <b>Max. Ø de fraise</b>       | 400mm                                                 |
| <b>Hauteur de rainure</b>     | 100mm                                                 |
| <b>Table de travail</b>       | 1100x900mm                                            |
| <b>Inclinaison de l'arbre</b> | 0°, 45°                                               |