



TOUR À BOIS LATHE TT1092FC




€2 .272,73 (HT)

Le TT1092 est un puissant tour à bois de 1100 W, qui convient également aux pièces longues et de grande taille grâce à sa tête rotative. Il est équipé d'un régulateur de fréquence, qui garantit que le moteur à induction fournit le même couple dans toutes les conditions.

UGS : 0LA1092S

GALERIJAFBEELDINGEN



Le fleuron de notre Comfort Line est le TT1092, un puissant tour à bois de 1100 W avec un régulateur de fréquence pour le réglage progressif de la vitesse. Affichage numérique de la vitesse

Son poids et son exécution en fonte massive assurent une stabilité optimale, et grâce à la tête rotative à 360°, des pièces plus grandes comme les assiettes et les plateaux peuvent être tournées. L'entrepointes est de 1092 mm, vous permettant de fabriquer également des pièces plus longues, avec inversion du sens de rotation.

Il dispose d'un lit extra large, parfaitement plat et poli avec précision. Le régulateur de fréquence garantit que le moteur à induction fournit constamment le même couple, quelles que soient les conditions d'utilisation.

INFORMATION PRODUIT

- Tour à bois avec réglage électronique de la vitesse (70-1300 t/min et 100-3400 t/min)
 - Affichage numérique
- Moteur à induction puissant de 230 V/1,5 ch
 - Broche à filetage M33
- Support de ciseau facilement réglable
- La tête rotative peut être tournée à 360°
 - Entrepointes de 1092 mm

DESCRIPTION

Le fleuron de notre Comfort Line est le TT1092, un puissant tour à bois de 1100 W avec un régulateur de fréquence pour le réglage progressif de la vitesse. Affichage numérique de la vitesse Son poids et son exécution en fonte massive assurent une stabilité optimale, et grâce à la tête rotative à 360°, des pièces plus grandes comme les assiettes et les plateaux peuvent être tournées. L'entrepointes est de 1092 mm, vous permettant de fabriquer également des pièces plus longues, avec inversion du sens de rotation. Il dispose d'un lit extra large, parfaitement plat et poli avec précision. Le régulateur de fréquence garantit que le moteur à induction fournit constamment le même couple, quelles que soient les conditions d'utilisation.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	175 kg
Dimensions	1550 × 460 × 520 cm
Entrepointes	1092 mm
Tête rotative	Oui

Diamètre de tournage en guidage	400 mm
RPM Min-Max	100-3400, 70-1300
Voltage	230 V
Cône de poupée mobile	MC 2
Filetage	M33
Moteur	1.5 CV