

## TOUR À BOIS PROFESSIONNEL TT975PRO2



**€2 .975,20 (HT)**

Le tour à bois TT975 Pro2 est une machine destinée à des applications professionnelles. L'appareil vous offre un large éventail de possibilités et dispose d'une large plage de vitesses réglables électroniquement.

**UGS : 0LAW910S**

**GALERIJAFBEELDINGEN**



Le tour à bois TT975 Pro2 est un appareil de notre Comfort Line pour les applications professionnelles. La machine possède une solide base en acier avec un entraînement moteur intégré et un compartiment de rangement pour une stabilité optimale. Il vous offre un large éventail de possibilités, notamment le tournage et le ponçage inverses. Avec son entrepointes de 975 mm, elle peut également être utilisée pour tourner de grandes pièces. Elle dispose de 5 positions de courroie.

Le TT975 Pro2 dispose d'une large gamme de vitesses réglables électroniquement. Le lit absorbant les vibrations, la tête, le support de la contrepointe, le support de ciseau et le bras de support de ciseau en fonte sont de haute qualité.

Les 4 grands roulements à billes (62 mm), recouverts de caoutchouc, sont garantis à vie. Le support de la contrepointe avec serrage excentrique et le bras de support du ciseau excluent tout tendeur. Les arbres creux

du support de tête et du support de la contrepointe permettent de percer des trous profonds. Le puissant moteur refroidi par air est entièrement intégré. Le panneau de contrôle peut être déplacé.

### INFORMATION PRODUIT

- Base solide en acier
- Entraînement moteur intégré
- Puissant moteur refroidi par air
  - 5 positions de courroie
- Vitesses réglables électroniquement (large plage)
  - Support de queue avec pince excentrique
- Support de tête et de queue avec arbres creux
  - Le panneau de contrôle peut être déplacé

### DESCRIPTION

Le tour à bois TT975 Pro2 est un appareil de notre Comfort Line pour les applications professionnelles. La machine possède une solide base en acier avec un entraînement moteur intégré et un compartiment de rangement pour une stabilité optimale. Il vous offre un large éventail de possibilités, notamment le tournage et le ponçage inverses. Avec son entrepointes de 975 mm, elle peut également être utilisée pour tourner de grandes pièces. Elle dispose de 5 positions de courroie. Le TT975 Pro2 dispose d'une large gamme de vitesses réglables électroniquement. Le lit absorbant les vibrations, la tête, le support de la contrepointe, le support de ciseau et le bras de support de ciseau en fonte sont de haute qualité. Les 4 grands roulements à billes (62 mm), recouverts de caoutchouc, sont garantis à vie. Le support de la contrepointe avec serrage excentrique et le bras de support du ciseau excluent tout tendeur. Les arbres creux du support de tête et du support de la contrepointe permettent de percer des trous profonds. Le puissant moteur refroidi par air est entièrement intégré. Le panneau de contrôle peut être déplacé.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	330 kg
<b>Dimensions</b>	1520 × 570 × 555 cm
<b>Entrepointes</b>	910 mm
<b>Diamètre de tournage en guidage</b>	520 mm
<b>Tête rotative</b>	Non
<b>Cône de poupée mobile</b>	MT 2
<b>Moteur</b>	2 PK
<b>Filetage</b>	M33
<b>RPM Min-Max</b>	50-3890
<b>Voltage</b>	230 V