

VARLOPE ÉLECTRIQUE CE24E - 445MM




€502,04 (HT)

Cette varlope électrique de la marque Virutex est équipée d'une plaque de base de 442 mm de long. Le boîtier d'une seule pièce est entièrement fabriqué en aluminium. Il s'agit donc d'un outil très solide et robuste qui est en même temps léger et facile à manipuler. Parfait pour les travaux lourds avec les plus hauts standards de qualité. Avec une puissance de 1 200 W, le CE242E peut accomplir les tâches les plus difficiles et les plus exigeantes. Le raccordement pour l'extraction est prévu sur le côté droit. Livré en standard dans un étui pratique en PVC avec un jeu de couteaux réversibles.

En option : un guide pour travailler encore plus précisément et une socle pour utiliser le CE24E également stationnaire.

UGS : VIR-CE24E

GALERIJAFBEELDINGEN



Cette varlope électrique de la marque Virutex est équipée d'une plaque de base de 442 mm de long. Le boîtier d'une seule pièce est entièrement fabriqué en aluminium. Il s'agit donc d'un outil très solide et robuste qui est en même temps léger et facile à manipuler. Parfait pour les travaux lourds avec les plus hauts standards de qualité. Avec une puissance de 1 200 W, le CE24E peut accomplir les tâches les plus difficiles et les plus exigeantes. Le raccordement pour l'extraction est prévu sur le côté droit. Livré en standard dans un étui pratique en PVC avec un jeu de couteaux réversibles.

En option : un guide pour travailler encore plus précisément et une socle pour utiliser le CE24E également stationnaire.

INFORMATION PRODUIT

- Varlope (445mm)
- Connexion pour l'extraction de la droite
 - Robuste et léger
- Pour des travaux lourds de haute qualité

DESCRIPTION

Cette varlope électrique de la marque Virutex est équipée d'une plaque de base de 442 mm de long. Le boîtier

d'une seule pièce est entièrement fabriqué en aluminium. Il s'agit donc d'un outil très solide et robuste qui est en même temps léger et facile à manipuler. Parfait pour les travaux lourds avec les plus hauts standards de qualité. Avec une puissance de 1 200 W, le CE242E peut accomplir les tâches les plus difficiles et les plus exigeantes. Le raccordement pour l'extraction est prévu sur le côté droit. Livré en standard dans un étui pratique en PVC avec un jeu de couteaux réversibles. En option : un guide pour travailler encore plus précisément et une socle pour utiliser le CE24E également stationnaire.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Poids | 6 kg |
| Puissance | 1200W |
| Profondeur de rabotage | 0-3mm |
| Largeur de rabotage | 80mm |
| Prof. de rabotage maximale | 25mm |
| Vitesse à vide | 13100rpm |