

VARLOPE GUILLAUME ÉLECTRIQUE GR120P - 442MM



€499,58 (HT)

Cette varlope guillaume de marque Virutex est équipée d'une semelle parfaitement équilibrée d'une longueur de 442 mm. Cette unité est spécialement conçue pour le rabotage des portes ou d'autres longues pièces de bois. En outre, cette machine peut aussi facilement traiter les applications les plus courantes d'une raboteuse professionnelle. Équipé de divers gadgets électroniques pour une sécurité et un confort améliorés pendant le travail. La conception ergonomique est facile à utiliser pour les droitiers comme pour les gauchers. Emballé dans un étui pratique en PVC.

UGS : VIR-GR120P

GALERIJAFBEELDINGEN



Cette varlope guillaume de marque Virutex est équipée d'une semelle parfaitement équilibrée d'une longueur de 442 mm. Cette unité est spécialement conçue pour le rabotage des portes ou d'autres longues pièces de bois. En outre, cette machine peut aussi facilement traiter les applications les plus courantes d'une raboteuse professionnelle. Équipé de divers gadgets électroniques pour une sécurité et un confort améliorés pendant le travail. La conception ergonomique est facile à utiliser pour les droitiers comme pour les gauchers. Emballé dans un étui pratique en PVC.

La profondeur de rabotage peut être réglée automatiquement à l'aide d'une échelle de 0,2 mm. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez changer le côté le long duquel la machine éjecte les copeaux. Les deux côtés de la machine sont équipés d'une sortie pour l'extraction de la poussière. En standard, ce varlope

guillaume GR120P est équipée d'une lame réversible en carbure de haute qualité (widia) de dimensions : 82x5,5x1,1mm. À l'avant, la machine dispose d'un talon escamotable pour que les copeaux et votre pièce ne se touchent pas lorsque vous posez la machine. Ce GR120P est, avec le CE120P, le seul modèle qui permet de planifier des bords saillants latéralement (jusqu'à 1 mm) d'une profondeur maximale de 25 mm.

INFORMATION PRODUIT

- Varlope Guillaume (442mm)
- Pour les droitiers comme pour les gauchers
 - Ejection réversible des copeaux
 - Double connexion pour l'extraction
- Planage vertical jusqu'à 1 mm et profondeur de 25 mm
 - Ajustement de profondeur automatique

DESCRIPTION

Cette varlope guillaume de marque Virutex est équipée d'une semelle parfaitement équilibrée d'une longueur de 442 mm. Cette unité est spécialement conçue pour le rabotage des portes ou d'autres longues pièces de bois. En outre, cette machine peut aussi facilement traiter les applications les plus courantes d'une raboteuse professionnelle. Équipé de divers gadgets électroniques pour une sécurité et un confort améliorés pendant le travail. La conception ergonomique est facile à utiliser pour les droitiers comme pour les gauchers. Emballé dans un étui pratique en PVC. La profondeur de rabotage peut être réglée automatiquement à l'aide d'une échelle de 0,2 mm. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez changer le côté le long duquel la machine éjecte les copeaux. Les deux côtés de la machine sont équipés d'une sortie pour l'extraction de la poussière. En standard, ce varlope guillaume GR120P est équipée d'une lame réversible en carbure de haute qualité (widia) de dimensions : 82x5,5x1,1mm. À l'avant, la machine dispose d'un talon escamotable pour que les copeaux et votre pièce ne se touchent pas lorsque vous posez la machine. Ce GR120P est, avec le CE120P, le seul modèle qui permet de planifier des bords saillants latéralement (jusqu'à 1 mm) d'une profondeur maximale de 25 mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	4,6 kg
Puissance	900W
Profondeur de rabotage	0-4mm
Largeur de rabotage	82mm
Prof. de rabotage maximale	25mm
Vitesse à vide	12500rpm