

VIRUTEX AB200 DUO CHEVILLES 230V



~~€776,12~~ **€555,00 (HT)**

Conçu pour percer les panneaux afin d'y insérer des chevilles en bois pour l'assemblage des panneaux. Equipé d'une butée micrométrique réglable pour toutes les hauteurs et tous les angles. Positionnement de la machine par butées rétractables et références visuelles à 32 mm (standard). Double alésage pour des connexions rapides et précises. Réglage facile pour toute épaisseur de panneau et réglage variable pour la bonne profondeur de perçage. Équipé d'un raccord externe pour le dépoussiérage et fourni avec une mallette de transport pratique et empilable.

Moteur puissant avec contrôle électronique pour maintenir une vitesse constante sous charge.

MAINTENANT AUSSI GRATUIT 100 pcs OVVO PERMANENT CHEVILLES Ø 8 mm
NO GLUE - NO TOOLS - ULTRA STRONG



OVVO



[Télécharger la promotion PDF](#)

UGS : VIR-AB200

GALERIJAFBEELDINGEN



INFORMATION PRODUIT

- Machine à chevilles pour l'assemblage de panneaux
 - Réglages simples et rapides
 - Distance 32 mm (standard)
 - Dans un mallette empilable
- **Livré avec des accessoires GRATUITS d'une valeur de € 221.12**
 - Comprend 4 jeux de forets (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm)
- 100 pièces gratuites de chevilles permanentes OVVO OD30 Ø 8 mm (PAS DE COLLE, PAS D'OUTILS, EXTRA FORT)

La machine duo chevilles la plus légère et la plus compacte du marché. La plaque frontale inclinée, qui permet de travailler dans n'importe quel angle, est entièrement encastrée dans la base. La machine n'a donc pas besoin d'un support supplémentaire à gauche et à droite pour la fonction inclinée. Cela rend la machine plus compacte et donne à l'opérateur une visibilité optimale de chaque alésage. Cette machine duo chevilles est équipée d'un gabarit pratique pour un réglage rapide quelle que soit l'épaisseur de la tôle. Sur la plaque frontale, le point central et l'alésage à gauche et à droite sont clairement indiqués. Le support vertical porte également ce marquage et est doté d'un feutre anti-rayures pour éviter d'endommager la pièce. La plaque frontale est munie de bouchons pratiques qui sont rétractables. L'adaptateur rapide pour le perçage en ligne peut être connecté à la machine pour une commutation rapide pour le perçage de 32 mm. Cet outil pratique peut également être connecté à la butée de longueur qui est réglable de 80 à 390 mm. Le forage des tablettes intermédiaires dans le corpus est très facile grâce à l'arrêt unique. Il n'est donc plus nécessaire de prendre des mesures. La machine duo chevilles est livrée dans une mallette solide et empilable.

DESCRIPTION

TÉLÉCHARGEMENTS

- [Virutex deuvelmachines AB200-ABB400 promo](#)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	2,7 kg
Diamètre de forage min/max	5-12 mm
Profondeur de perçage	0-38 mm
Guide inclinable	0-90°
Moteur	900 W