

VIRUTEX FRAISEUSE D'ENTAILLES À BATTERIE ABB311 20V 4AH



€778,84 (HT)

Spécialement conçue pour réaliser des assemblages en bois massif dans toutes les positions, la fraiseuse d'entailles ABB311, alimentée par batterie, est dotée d'un puissant moteur sans balai. Grâce à la conception du guide micrométrique, qui peut être réglé à n'importe quelle hauteur et à n'importe quel angle, et aux marquages graphiques, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures exactes, puisqu'un déplacement latéral de 2 cm est possible pour ajuster le joint, après la réalisation de la rainure. Une butée pré-réglée permet de sélectionner rapidement différentes tailles de lamelles. Il fonctionne parfaitement sur des panneaux d'une épaisseur de 16, 18, 19 et 22 mm. Il est également possible d'utiliser des panneaux plus épais grâce au guide mobile qui garantit que vos rainures sont toujours centrées. Il est recommandé de faire trois rainures ou plus pour des joints suffisamment solides. La machine est équipée d'un convertisseur de fréquence électronique pour une vitesse régulière de la fraise.

Équipé d'un raccord d'extraction externe des poussières et d'une mallette de transport empilable.
Comprend un chargeur rapide et deux batteries 20V 4Ah.

UGS : VIR-ABB311

GALERIJAFBEELDINGEN



Spécialement conçue pour réaliser des assemblages en bois massif dans toutes les positions, la fraiseuse d'entailles ABB311, alimentée par batterie, est dotée d'un puissant moteur sans balai. Grâce à la conception du guide micrométrique, qui peut être réglé à n'importe quelle hauteur et à n'importe quel angle, et aux marquages graphiques, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures exactes, puisqu'un déplacement latéral de 2 cm est possible pour ajuster le joint, après la réalisation de la rainure. Une butée pré réglée permet de sélectionner rapidement différentes tailles de lamelles. Il fonctionne parfaitement sur des panneaux d'une épaisseur de 16, 18, 19 et 22 mm. Il est également possible d'utiliser des panneaux plus épais grâce au guide mobile qui garantit que vos rainures sont toujours centrées. Il est recommandé de faire trois rainures ou plus pour des joints suffisamment solides. La machine est équipée d'un convertisseur de fréquence électronique pour une vitesse régulière de la fraise.

Équipé d'un raccord d'extraction externe des poussières et d'une mallette de transport empilable.
Comprend un chargeur rapide et deux batteries 20V 4Ah.

INFORMATION PRODUIT

- Fraiseuse d'entailles ABB311 alimenté par batterie, spécialement conçu pour les joints en bois massif dans toutes les positions.
 - Puissant moteur sans balai pour des performances optimales.
- Guide micrométrique avec hauteur et angle réglables, et repères graphiques pour une précision sans mesure exacte.
 - Un déplacement latéral de 2 cm est possible pour ajuster l'articulation après le rainurage.
 - Butée pré réglée pour une sélection rapide des différentes lamelles.
- Convient aux panneaux d'une épaisseur de 16, 18, 19 et 22 mm ; guide mobile pour les épaisseurs plus importantes et les rainures centrées.
 - Trois rainures ou plus sont recommandées pour des articulations solides.
 - Convertisseur de fréquence électronique pour une vitesse de fraisage uniforme.
- Équipé d'un raccord d'extraction externe des poussières et d'une mallette de transport empilable.
 - Comprend un chargeur rapide et deux batteries 20V 4Ah.

DESCRIPTION

Spécialement conçue pour réaliser des assemblages en bois massif dans toutes les positions, la fraiseuse d'entailles ABB311, alimentée par batterie, est dotée d'un puissant moteur sans balai. Grâce à la conception du guide micrométrique, qui peut être réglé à n'importe quelle hauteur et à n'importe quel angle, et aux marquages graphiques, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures exactes, puisqu'un déplacement latéral de 2 cm est possible pour ajuster le joint, après la réalisation de la rainure. Une butée pré réglée permet de sélectionner rapidement différentes tailles de lamelles. Il fonctionne parfaitement sur des panneaux d'une épaisseur de 16, 18, 19 et 22 mm. Il est également possible d'utiliser des panneaux plus épais grâce au guide mobile qui garantit que vos rainures sont toujours centrées. Il est recommandé de faire trois rainures ou plus pour des joints suffisamment solides. La machine est équipée d'un convertisseur de fréquence électronique pour une vitesse régulière de la fraise. Équipé d'un raccord d'extraction externe des poussières et d'une mallette de transport empilable. Comprend un chargeur rapide et deux batteries 20V 4Ah.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

2,6 kg

Puissance	800W
Profondeur max de fraisage	20mm
Vitesse à vide	10000rpm
Dimensions fraise	100x22x4mm