

## AIR FLUX 3500AS ANTI FIRE SEPARATOR 4 PK 400V



**€5 .150,00 (excl. BTW)**

De Air Flux3500AS anti fire separator is het nieuwste lid in ons productgamma van stofzuigers. Het product wordt gekenmerkt door een compact en efficiënt ontwerp, ondersteunt door de 15 filters en de krachtige motorunit. Deze unit werd tevens voorzien van een vibrerende functie, om de filters schoon te houden. De filterreiniging kan bediend worden via de geïntegreerde bedieningskast. Er komen geen manuele handelingen aan te pas; alles kan automatisch ingesteld worden.

Deze stofzuiger behoort tot de geluiddempende fijnstofafzuigers. Bovendien werd het toestel op maat ontwikkeld voor uw (compacte) CNC-freesmachine, paneelzaag of schuurmachine.

De gesloten behuizing is gemaakt van 1,2 mm dik plaatstaal, voorzien van een mooi aangebrachte poedercoating. Deze gesloten behuizing biedt een optimale bescherming voor de filters, polyester micronfilterzakken. Het afval wordt opgevangen in een ontkoppelbare, mobiele metalen container. Zo wordt het onderhoud aanzienlijk vergemakkelijkt en wordt uw werkomgeving meer hygiënisch.


De afvalcontainer is voorzien van een makkelijk te ontgrendelen handgreep en een visueel controlevenster. De brede inlaat (200mm) maakt de afzuiger zeer geschikt ter integratie met een systeem met een hoog luchtdebiet. De rotor werd dynamisch gebalanceerd om geluidsniveau tot het minimum te beperken.

De afzuigunit werd voorzien van een **anti-fire separator**. Dit unieke systeem vermindert het risico op brandgevaar aanzienlijk en vormt een val voor grotere stukken houtafval (groter dan 25 x 25). De anti-fire separator bewijst zijn nut; uw omgeving wordt veiliger!

Tenslotte werd het toestel voorzien van een wielbasis, om een eenvoudige verplaatsing te garanderen.

**Artikelnummer:** AIR-13040

## GALERIJAFBEELDINGEN





De Air Flux 3500AS anti fire separator is het nieuwste lid in ons productgamma van stofzuigers. Het product wordt gekenmerkt door een compact en efficiënt ontwerp, ondersteunt door de 15 filters en de krachtige motorunit. Deze unit werd tevens voorzien van een vibrerende functie, om de filters schoon te houden. De filterreiniging kan bediend worden via de geïntegreerde bedieningskast. Er komen geen manuele handelingen aan te pas; alles kan automatisch ingesteld worden.

Deze stofzuiger behoort tot de geluiddempende fijnstofafzuigers. Bovendien werd het toestel op maat ontwikkeld voor uw (compacte) CNC-freesmachine, paneelzaag of schuurmachine.

De gesloten behuizing is gemaakt van 1,2 mm dik plaatstaal, voorzien van een mooi aangebrachte poedercoating. Deze gesloten behuizing biedt een optimale bescherming voor de filters, polyester micronfilterzakken. Het afval wordt opgevangen in een ontkoppelbare, mobiele metalen container. Zo wordt het onderhoud aanzienlijk vergemakkelijkt en wordt uw werkomgeving meer hygiënisch.

De afvalcontainer is voorzien van een makkelijk te ontgrendelen handgreep en een visueel controlevenster. De brede inlaat (200mm) maakt de afzuiger zeer geschikt ter integratie met een systeem met een hoog luchtdebiet. De rotor werd dynamisch gebalanceerd om geluidsniveau tot het minimum te beperken.

De afzuigunit werd voorzien van een **anti-fire separator**. Dit unieke systeem vermindert het risico op brandgevaar aanzienlijk en vormt een val voor grotere stukken houtafval (groter dan 25 x 25). De anti-fire separator bewijst zijn nut; uw omgeving wordt veiliger!

Tenslotte werd het toestel voorzien van een wielbasis, om een eenvoudige verplaatsing te garanderen.

## PRODUCTINFORMATIE

- Mobiele, stille stofzuiger
  - Debiet 3500m<sup>3</sup>
- Unieke anti-Fire separator
- Geautomatiseerde trilfunctie voor de filterreiniging
  - 15 ingewerkte polyester micronfilters
- Stalen behuizing van 1,2mm dikte met poedercoating
- Mobiele afvalcontainer met visuele vensters (60x60x72cm)
  - Zware metalen rotor
  - Directe motoraandrijving
- Elektrisch, geïntegreerd paneel: Star-Delta Starter

## BESCHRIJVING

De Air Flux 3500AS anti fire separator is het nieuwste lid in ons productgamma van stofzuigers. Het product wordt gekenmerkt door een compact en efficiënt ontwerp, ondersteunt door de 15 filters en de krachtige motorunit. Deze unit werd tevens voorzien van een vibrerende functie, om de filters schoon te houden. De filterreiniging kan bediend worden via de geïntegreerde bedieningskast. Er komen geen manuele handelingen aan te pas; alles kan automatisch ingesteld worden. Deze stofzuiger behoort tot de geluiddempende fijnstofafzuigers. Bovendien werd het toestel op maat ontwikkeld voor uw (compacte) CNC-freesmachine, paneelzaag of schuurmachine. De gesloten behuizing is gemaakt van 1,2 mm dik plaatstaal, voorzien van een mooi aangebrachte poedercoating. Deze gesloten behuizing biedt een optimale bescherming voor de filters, polyester micronfilterzakken. Het afval wordt opgevangen in een ontkoppelbare, mobiele metalen container. Zo wordt het onderhoud aanzienlijk vergemakkelijkt en wordt uw werkomgeving meer hygiënisch. De afvalcontainer is voorzien van een makkelijk te ontgrendelen handgreep en een visueel controlevenster. De brede inlaat (200mm) maakt de afzuiger zeer geschikt ter integratie met een systeem met een hoog luchtdebiet. De rotor werd dynamisch gebalanceerd om geluidsniveau tot het minimum te beperken. De afzuigunit werd voorzien van een **anti-fire separator**. Dit unieke systeem vermindert het risico op brandgevaar aanzienlijk en vormt een val voor grotere stukken houtafval (groter dan 25 x 25). De anti-fire separator bewijst zijn nut; uw omgeving wordt veiliger! Tenslotte werd het toestel voorzien van een wielbasis, om een eenvoudige verplaatsing te garanderen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	300 kg
<b>Dimensies</b>	730 × 1730 × 2280 cm
<b>Vermogen</b>	4PK
<b>aantal filters</b>	15
<b>Filter afmetingen</b>	160 x 1030 mm
<b>filtratie oppervlakte</b>	7.75 m <sup>2</sup>
<b>afvalopslag</b>	metalen container (60x60x72cm)
<b>capaciteit</b>	3500m <sup>3</sup>