

AIR FLUX AF6900MCZ2 STOF AFZUIGING ATEX - 400V



€5 .200,00 (excl. BTW)

Stofafzuigers naar de ATEX normen en voor gebruik in zone 22. Daar waar de eisen van de bedrijven of preventieadviseurs in de werkplaats zone 22 willen voldoen aan de ATEX normen zijn deze Europese stofzuigers een betaalbare oplossing. Deze krachtige series worden aangeboden met Atex motor, Atex elektrische kast, Atex filters en alle Atex aardingen en met alle nodige certificaten.

Er zijn 2 versies leverbaar: Model AF-3900-MCZ1 met 1 restzak of Model AF-6900-MCZ2 met 2 restzakken. Ook de restzakken hebben een keuring naar de zone 22 en zijn van antistatisch poleythyleen met lage dichtheid 96x130 - 100 micron vervaardigd met het antistatisch additief AMPACET 10053-A AS PE MB. Naar de wetgeving dienen deze restzakken te worden gebruikt bij de ATAX stofafzuigers.

Artikelnummer: AF-6900MCZ2

GALERIJAFBEELDINGEN



Stofafzuigers naar de ATEX normen en voor gebruik in zone 22. Daar waar de eisen van de bedrijven of preventieadviseurs in de werkplaats zone 22 willen voldoen aan de ATEX normen zijn deze Europese stofzuigers een betaalbare oplossing. Deze krachtige series worden aangeboden met Atex motor, Atex elektrische kast, Atex filters en alle Atex aarding en met alle nodige certificaten.

Er zijn 2 versies leverbaar: Model AF-3900-MCZ1 met 1 restzak of Model AF-6900-MCZ2 met 2 restzakken. Ook de restzakken hebben een keuring naar de zone 22 en zijn van antistatisch poleythyleen met lage dichtheid 96x130 - 100 micron vervaardigd met het antistatisch additief AMPACET 10053-A AS PE MB. Naar de wetgeving dienen deze restzakken te worden gebruikt bij de ATAX stofafzuigers.

PRODUCTINFORMATIE

- Voldoen aan de ATEX normen
- Voldoen aan gebruik zone 22
- Geruisloze inductiemotor naar de ATEX normen
 - Verrijdbaar
 - Stevige constructie

BESCHRIJVING

Stofafzuigers naar de ATEX normen en voor gebruik in zone 22. Daar waar de eisen van de bedrijven of preventieadviseurs in de werkplaats zone 22 willen voldoen aan de ATEX normen zijn deze Europese stofzuigers een betaalbare oplossing. Deze krachtige series worden aangeboden met Atex motor, Atex elektrische kast, Atex filters en alle Atex aarding en met alle nodige certificaten. Er zijn 2 versies leverbaar: Model AF-3900-MCZ1 met 1 restzak of Model AF-6900-MCZ2 met 2 restzakken. Ook de restzakken hebben een keuring naar de zone 22 en zijn van antistatisch poleythyleen met lage dichtheid 96x130 - 100 micron vervaardigd met het antistatisch additief AMPACET 10053-A AS PE MB. Naar de wetgeving dienen deze restzakken te worden gebruikt bij de ATAX stofafzuigers.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	195 kg
Dimensies	180 × 63 × 264 cm
Motor	EX II 3GD -EX NTD A22 IP 55 T3 (155°C), 5.5 PK
Voltage	3 x 400V
Luchtsnelheid	6900 m ³ /u
Uitlaat	300 mm