

AIR FLUX DUSTY 3000AF STOFAFZUIGING - 400V 2PK



€483,47 (excl. BTW)



De Dusty 3000AF stofafzuiging heeft bovenaan een fibre filterzak die fijne stofdeeltjes weet tegen te houden. Optioneel is er ook een Canister filter patroon beschikbaar dat de lucht verder zuivert tot 0,5µm.

Deze stofafzuiging is voorzien van een 2PK inductiemotor met alu beschermingskap en levert een zuigcapaciteit van 2550m³/uur. Dankzij de basis op wieltjes kan de stofzuiger eenvoudig doorheen de gehele werkplaats gebruikt worden.

De turbine is voorzien van een stalen propeller en ook de uitlaat (1x125mm) werd in staal afgewerkt met een reductie in PVC naar 2x100mm. De Dusty 3000AF stofafzuiging is standaard voorzien van een quick-clips systeem om snel en eenvoudig de restzakken te verwisselen.

Artikelnummer: AIR-11051

GALERIJAFBEELDINGEN



De Dusty 3000AF stofafzuiging heeft bovenaan een fibre filterzak die fijne stofdeeltjes weet tegen te houden.

Optioneel is er ook een Canister filter patroon beschikbaar dat de lucht verder zuivert tot 0,5µm. Deze stofafzuiging is voorzien van een 2PK inductiemotor met alu beschermingskap en levert een zuigcapaciteit van 2550m³/uur. Dankzij de basis op wieltjes kan de stofzuiger eenvoudig doorheen de gehele werkplaats gebruikt worden.

De turbine is voorzien van een stalen propeller en ook de uitlaat (1x125mm) werd in staal afgewerkt met een reductie in PVC naar 2x100mm. De Dusty 3000AF stofafzuiging is standaard voorzien van een quick-clips

systeem om snel en eenvoudig de restzakken te verwisselen.

PRODUCTINFORMATIE

- Geruisloze inductiemotor met ALU mantel voor betere koeling
 - Stalen schoepen of propeller
 - Fibre filterzak
- Eenvoudig restzakken vervangen via quick-clip systeem
 - Verrijdbaar
 - Stevige constructie
- Optioneel: Canister filterpatroon

BESCHRIJVING

De Dusty 3000AF stofafzuiging heeft bovenaan een fibre filterzak die fijne stofdeeltjes weet tegen te houden.

Optioneel is er ook een Canister filter patroon beschikbaar dat de lucht verder zuivert tot 0,5µm. Deze stofafzuiging is voorzien van een 2PK inductiemotor met alu beschermingskap en levert een zuigcapaciteit van 2550m³/uur. Dankzij de basis op wieltjes kan de stofzuiger eenvoudig doorheen de gehele werkplaats gebruikt worden. De turbine is voorzien van een stalen propeller en ook de uitlaat (1x125mm) werd in staal afgewerkt met een reductie in PVC naar 2x100mm. De Dusty 3000AF stofafzuiging is standaard voorzien van een quick-clips systeem om snel en eenvoudig de restzakken te verwisselen.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	50 kg
Dimensies	85 × 56 × 186 cm
Motor	2 PK
Voltage	3 x 400V

Uitlaat	125mm - 2x100mm
Luchtsnelheid	2550m ³ /u
Ventilator	300mm
Geluidssterkte	85dB
Filterzak	500x850mm
Restzak	500x850mm