

BELMASH - CBS2400 TAFELZAAG






€698,34 (excl. BTW)

Unieke compacte zaagtafel met 230 V 3,5 pk inductiemotor. Instelbare hoogte tot 103 mm en kantelbaar tot 45°. Volledig vervaardigd uit 2,5 mm dik plaatstaal. De zaagas wordt aangedreven door een industriële poly-V belt en is ook geschikt voor groeffrezen met een dikte van 4 tot 12 mm.

Artikelnummer: BEL-CBS2400

GALERIJAFBEELDINGEN



De CBS2400 is unieke zaagtafel met dezelfde mogelijkheden als een 'cabinet saw'. Ze is voorzien van een speciale as voor de opname van sponningfrezen. Hiermee kunnen groeven of sponningen direct ingezaagd worden. De sponning- of groeffrezen zijn verkrijgbaar met een dikte van 4, 6, 8, 10 en 12 mm. Deze zaagtafel heeft ook een zeer grote zaagcapaciteit van 103 mm zaaghoogte bij 90°, en nog altijd 70 mm bij 45°.

Deze unieke compacte zaagtafel heeft een krachtige inductiemotor van 3,5 pk en een instelbare zaaghoogte tot 103mm. De machine is volledig vervaardigd uit 2,5 mm dik plaatstaal, waardoor deze enorm robuust gebouwd is. Door de handige wielen aan het frame is deze zaagtafel makkelijk verrijdbaar. De zaagas wordt aangedreven door een industriële Poly-V-riem. Door de gasveer op de machine is het mogelijk de kanteling eenvoudig aan te passen tot 45°. De maataanduiding is zoals op alle BELMASH-machines op een stalen band en niet op een sticker. Aan de achterzijde van de machine is een plooibare verlengtafel voorzien. De schakelaar bevindt zich

op een roterende arm en kan vrij naar rechts of links worden gedraaid, om zo in de gunstigste positie te fixeren en steeds veilig te kunnen werken.

Standaard inbegrepen: zaagblad, verrijdbaar onderstel, verstekgeleider, plooibare achtertafel
Optioneel: extra zijtafel, groeffrezen

PRODUCTINFORMATIE

- 230V, 3.5 PK krachtige inductie motor
 - Geen koolborstels
- 40 % minder lawaai, 30 % meer kracht
- Mogelijkheid om te werken met groeffrezen
 - Compact en verrijdbaar
 - Riem aandrijving door Poly-V-riem
- Zaagblad in hoogte instelbaar van 0 tot 103 mm
 - Solide plaatstalen tafels 2,5 mm dik
- Hellend zaagblad instelbaar van 0 tot 70 mm met gasveer
 - Draaibare schakelaar
- Duidelijke maataanduiding op stalen band

BESCHRIJVING

De CBS2400 is unieke zaagtafel met dezelfde mogelijkheden als een 'cabinet saw'. Ze is voorzien van een speciale as voor de opname van sponningfrezen. Hiermee kunnen groeven of sponningen direct ingezaagd worden. De sponning- of groeffrezen zijn verkrijgbaar met een dikte van 4, 6, 8, 10 en 12 mm. Deze zaagtafel heeft ook een zeer grote zaagcapaciteit van 103 mm zaaghoogte bij 90°, en nog altijd 70 mm bij 45°. Deze unieke compacte zaagtafel heeft een krachtige inductiemotor van 3,5 pk en een instelbare zaaghoogte tot 103mm. De machine is volledig vervaardigd uit 2,5 mm dik plaatstaal, waardoor deze enorm robuust gebouwd is. Door de handige wielen aan het frame is deze zaagtafel makkelijk verrijdbaar. De zaagas wordt aangedreven door een industriële Poly-V-riem. Door de gasveer op de machine is het mogelijk de kanteling eenvoudig aan te passen tot 45°. De maataanduiding is zoals op alle BELMASH-machines op een stalen band en niet op een sticker. Aan de achterzijde van de machine is een plooibare verlengtafel voorzien. De schakelaar bevindt zich op een roterende arm en kan vrij naar rechts of links worden gedraaid, om zo in de gunstigste positie te fixeren en steeds veilig te kunnen werken. Standaard inbegrepen: zaagblad, verrijdbaar onderstel, verstekgeleider, plooibare achtertafel Optioneel: extra zijtafel, groeffrezen

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	64 kg
Dimensies	111 × 58 × 99,3 cm
Motor	3.5 PK
Voltage	230 V
Zaagdiepte 90°	103mm
Zaagdiepte 45°	70mm
Kanteling	45°
Zaagblad diameter	280mm
As diameter	30mm
Toerental zaagblad	2850