

BELMASH - MCS500 MOBIELE KETTINGZAAG MET INKLAPBARE CONSTRUCTIE



€1 .995,87 (excl. BTW)

De **MCS-500** is een nieuw model in het assortiment kettingzagen voor de bouw van BELMASH. Met een optionele grotere zaaggeleider en ketting kan de MCS-500 ook worden gebruikt voor het maken van U-blokken **tot een lengte van 630 mm**. De BELMASH MCS-500 is compact, eenvoudig in gebruik en uitgerust met een betrouwbare onderhoudsarme inductiemotor.

Artikelnummer: BEL-MCS400-1

GALERIJAFBEELDINGEN



De **MCS-500** is een nieuw model in het assortiment kettingzagen voor de bouw van **BELMASH**.

Deze zaag is ontworpen voor het snel, nauwkeurig en recht zagen van cellenbetonblokken zoals gasbeton, schuimbeton en kleikorrelsbeton - zowel in rechte lijnen als onder een hoek. Met een optionele grotere zaaggeleider en ketting kan de MCS-500 ook worden gebruikt voor het maken van U-blokken tot een lengte van 630 mm.

De **BELMASH MCS-500** is compact, eenvoudig in gebruik en uitgerust met een betrouwbare onderhoudsarme inductiemotor.

Dankzij het inklapbare onderstel, voorzien van pneumatische wielen aan één zijde, is het apparaat gemakkelijk te vervoeren en op te bergen zonder het te hoeven demonteren. In ingeklapte toestand past de zaag moeiteloos in de kofferbak van een personenauto.

Het zagen van blokken gebeurt door de tafel met het werkstuk langs een geleiderail te bewegen, waarop de ketting is gemonteerd.

De ketting is voorzien van hardmetalen tanden en wordt gesmeerd met olie uit een speciaal reservoir met een pompfunctie. De kettingspanning wordt aangepast door het verplaatsen van de motor.

Functies:

- Rechte zaagsneden
- Uitsparingen (kwartprofiel)
- Zagen onder een hoek

PRODUCTINFORMATIE

Technische specificaties van de BELMASH MCS-500 blokkenzaag:

- **Maximale zaaghoogte, mm: 400**
- **Maximale breedte tussen kolom en geleiderail, mm: 330**
- **Maximale slag van de werktafel, mm: 635**
- **Zaaghoekbereik met aanslag, graden: -45...+45**
- **Lengte van de geleiderail, inch: 20**

- **Nominale lineaire kettingsnelheid, m/s: 3,2**
- **Nominaal toerental van de motoras (onbelast), min⁻¹: 2850**
- **Nominaal opgenomen vermogen, W: 2000**
- **Nominale spanning, V: 230**
- **Netfrequentie, Hz: 50**
- **Afmetingen (L×B×H), mm: 1015×713×1282**
- **Afmetingen werktafel (L1×B1), mm: 972×660**
- **Gewicht van de machine met toebehoren, max., kg: 71**

BESCHRIJVING

De **MCS-500** is een nieuw model in het assortiment kettingzagen voor de bouw van **BELMASH**.

Deze zaag is ontworpen voor het snel, nauwkeurig en recht zagen van cellenbetonblokken zoals gasbeton, schuimbeton en kleikorrelsbeton – zowel in rechte lijnen als onder een hoek. Met een optionele grotere zaaggeleider en ketting kan de MCS-500 ook worden gebruikt voor het maken van U-blokken tot een lengte van 630 mm.

De **BELMASH MCS-500** is compact, eenvoudig in gebruik en uitgerust met een betrouwbare onderhoudsarme inductiemotor.

Dankzij het inklapbare onderstel, voorzien van pneumatische wielen aan één zijde, is het apparaat gemakkelijk te vervoeren en op te bergen zonder het te hoeven demonteren. In ingeklapte toestand past de zaag moeiteloos in de kofferbak van een personenauto.

Het zagen van blokken gebeurt door de tafel met het werkstuk langs een geleiderail te bewegen, waarop de ketting is gemonteerd.

De ketting is voorzien van hardmetalen tanden en wordt gesmeerd met olie uit een speciaal reservoir met een pompfunctie. De kettingspanning wordt aangepast door het verplaatsen van de motor.

Funcities:

- Rechte zaagsneden
- Uitsparingen (kwartprofiel)
- Zagen onder een hoek

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	85 kg
Dimensies	97,3 × 85,5 × 127 cm
Motor	3 PK
Voltage	230 V
Zaagdiepte 90°	410mm
Zaaglengte	635 mm
Ketting	Hard metalen tanden
Toerental zaagblad	5m/sec