

BELMASH - SDMR2500 ZAAG EN VLAKE- VANDIKTEBANK



€1 .280,99 (excl. BTW)

NU GELEVERD MET DE NIEUWE AL-Q GELEIDER!

- Hellende aluminium breedtegeleider
 - Snelle quick kleminrichting
- Dubbel klemmend voor- en achteraan de tafel
 - Soft geleidend op nylon geleiding
 - Snel afneembaar
- Metalen en regelbare maataanduiding
- Aluminium geleider voorzien van T-slot

Deze draagbare en compacte schaaf- en zaagmachines 230V zijn uniek op de markt. 270mm schaafbreedte, 120mm vandikte en 117mm instelbare zaaghoogte in één machine. Uitgerust met een inductiemotor **3,5 PK. De machine is geschikt voor het werken met groeffrezen of sponningfrezen. GRATIS veiligheid aandruksysteem t.w.v. € 75,00.**

Artikelnummer: BEL-2500SDM-R

GALERIJAFBEELDINGEN



BELMASH SDR-2500 is de krachtigste, meest functionele en productieve machine in zijn klasse ter wereld! Het is mogelijk om hout te verzagen met een hoogte van 117 mm, en dit met 100% aandacht naar veiligheid.

Functies: zagen onder verschillende hoeken, schaven, vandikte, groeven frezen.

Deze draagbare en compacte schaaf/vandikte- en zaagmachines 230V zijn uniek op de markt en enig in zijn soort.

Zij werken in vergelijking met alle andere machines in zijn soort met zeer krachtige inductiemotoren.

Een inductie motor heeft 30% meer kracht dan een koolborstel motor en is meer dan 40% geruislozer. Bovendien is hij onderhoudsvrij daar er geen koolborstels dienen worden te vervangen. Verder worden ze aangedreven op een industriële manier door middel van poly-belts in plaats van klassieke V-snaren. Ook de bouw van het frame is zeer uniek en robuust aangezien er gewerkt wordt met plaatstaal van 3.5mm dikte. Dit samen garandeert uitstekende prestaties, maar ook optimale weerstand voor uw machine.

Dankzij het micro-lifting systeem van de schaaftafels kan men zeer nauwkeuring en soepel de schaaftdiepte instellen maar ook de tafels op een snelle manier volledig sluiten. Door het volledig sluiten van de tafels heeft de zaagtafel een groot werkoppervlak. Deze SDMR2500 heeft een zeer duidelijke en nauwkeurige aflezing voor elke instelling.

De geleider kan zowel voor als achter de werktafel worden geblokkeerd wat garant staat voor stabiel en precies werken. Ook kan deze met zeer duidelijke aflezing onder hoek of verstek worden gezet, en dit voor zowel de schaaf als de zaagfunctie. Voor de zaagmachine is er ook een verstekgeleider met duidelijke gradenindicatie. De zaaghoogte is eenvoudig regelbaar van 0 tot 117mm door een robuuste handgreep en handige en grote borgmoer. Verder is de machine ook voorzien voor het werken met rabat of sponningfrezen tot 12mm dikte welke perfect regelbaar zijn in hoogte.

Dit model heeft een volwaardige vlak- en vandiktebank ingebouwd met automatische doorvoer tot 120mm dikte.

Door de hoogwaardige bouw van deze compacte machines als dik plaatstaal, directe aandrijving, inductiemotoren, hoogwaardige kogellagering, grote en robuuste stel en draaihendels heeft deze machine een enorm gebruikscomfort met uitstekende prestaties en dit met een optimale levensduur.

De schakelaar bevindt zich op een roterende arm en kan vrij naar rechts of links worden gedraaid, om zo in de meest gunstige positie te fixeren en steeds veilig te kunnen werken.

De draagbare multifunctionele houtbewerkingsmachine is standaard voorzien van: kleminrichting, zaaggeleider, zaagblad met splijtwig, liniaal, afdekplaat, handgreep (duimschroef), verstekgeleider, inzetstuk, schaaftbeitels in messenblok, beugel, bedieningshandleiding.

PRODUCTINFORMATIE

- 230V, 3.5PK krachtige inductie motor
 - Geen koolborstels
- 40% minder lawaai, 30% meer kracht
 - Vandikte capaciteit 120mm
- Volledig stalen schaafspindel 270mm met drie schaafmessen
 - Zaaghoogte instelbaar van 0 tot 117mm
 - Werkt met groeffrezen tot 12mm dikte
 - Compacte multifunctionele machine
 - Solide plaatstalen tafels 3.5mm dik
 - Aandrijving door Poly-V belt
- Veiligheid blokkeersysteem: tijdens zagen zijn de schaaf tafels vergrendelt en vice versa
 - Geleider kan zowel voor als achter geklemd worden voor stabiel en precies werken
 - Draaibare schakelaar
 - Vandikte schaaf met metaalgekartelde aandrijfrollen
 - Volledig stalen schaafspindel met drie schaafmessen
 - Duidelijke maataanduiding op stalen band

BESCHRIJVING

BELMASH SDMR-2500 is de krachtigste, meest functionele en productieve machine in zijn klasse ter wereld! Het is mogelijk om hout te verzagen met een hoogte van 117 mm, en dit met 100% aandacht naar veiligheid. Functies: zagen onder verschillende hoeken, schaven, vandikte, groeven frezen. Deze draagbare en compacte schaaf/vandikte- en zaagmachines 230V zijn uniek op de markt en enig in zijn soort. Zij werken in vergelijking met alle andere machines in zijn soort met zeer krachtige inductiemotoren. Een inductie motor heeft 30% meer kracht dan een koolborstelmotor en is meer dan 40% geruislozer. Bovendien is hij onderhoudsvrij daar er geen koolborstels dienen worden te vervangen. Verder worden ze aangedreven op een industriële manier door middel van poly-belts in plaats van klassieke V-snaren. Ook de bouw van het frame is zeer uniek en robuust aangezien er gewerkt wordt met plaatstaal van 3.5mm dikte. Dit samen garandeert uitstekende prestaties, maar ook optimale weerstand voor uw machine. Dankzij het micro-lifting systeem van de schaaf tafels kan men zeer nauwkeuring en soepel de schaafdiepte in stellen maar ook de tafels op een snelle manier volledig sluiten. Door het volledig sluiten van de tafels heeft de zaagtafel een groot werkoppervlak. Deze SDMR2500 heeft een zeer duidelijke en nauwkeurige aflezing voor elke instelling. De geleider kan zowel voor als achter de werktafel worden geblokkeerd wat garant staat voor stabiel en precies werken. Ook kan deze met zeer duidelijk aflezing onder hoek of verstek worden gezet , en dit voor zowel de schaaf als de zaagfunctie. Voor de zaagmachine is er ook een verstekgeleider met duidelijke gradenindicatie. De zaaghoogte is eenvoudig regelbaar van 0 tot 117mm door een robuuste handgreep en handige en grote borgmoer. Verder is de machine

ook voorzien voor het werken met rabat of sponningfrezen tot 12mm dikte welke perfect regelbaar zijn in hoogte. Dit model heeft een volwaardige vlak- en vandiktebank ingebouwd met automatische doorvoer tot 120mm dikte. Door de hoogwaardige bouw van deze compacte machines als dik plaatstaal, directe aandrijving, inductiemotoren, hoogwaardige kogellagering, grote en robuuste stel en draaihendels heeft deze machine een enorm gebruikscomfort met uitstekende prestaties en dit met een optimale levensduur. De schakelaar bevindt zich op een roterende arm en kan vrij naar rechts of links worden gedraaid, om zo in de meest gunstige positie te fixeren en steeds veilig te kunnen werken. De draagbare multifunctionele houtbewerkingsmachine is standaard voorzien van: kleminrichting, zaaggeleider, zaagblad met splijtwig, liniaal, afdekplaat, handgreep (duimschroef), verstekgeleider, inzetstuk, schaafbeitels in messenblok, beugel, bedieningshandleiding.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	85 kg
Dimensies	100 × 64,5 × 45 cm
Motor	3.5 PK
Voltage	230 V
Zaagdiepte 90°	117mm
Max. hoogte met groeffrees	22 mm
Zaagblad diameter	315mm
As diameter	30mm
Toerental zaagblad	2850
Schaafbreedte	270 mm
Vandikte capaciteit	120mm
Aantal messen	3
Maximale schaafdiepte	3 mm

Toerental schaafas

7700