BELMASH - TSB2000 TAFELZAAG

€574,38 (excl. BTW)

De TSB2000 is een compacte en draagbare zaagtafel met een zaagcapaciteit van 0 - 70 mm. Bij een 45° gekanteld zaagblad heeft deze nog 45 mm zaaghoogte. De machine wordt aangedreven door een krachtige inductiemotor van 2.7 PK. De inductiemotor maakt deze compacte zaagtafel een stuk krachtiger en stiller dan andere tafelzagen. Een ingewerkt T-slot in de werktafel is voorzien met een stalen verstekgeleider. De machine is voorzien van een aluminium, kantelbare geleider die zowel voor- als achteraan klemt. Er is een aansluiting voor afzuiging voorzien boven- en onderaan. Alle maataanduiding is aangebracht op duidelijke en stelbare stalen linialen.

Artikelnummer: BEL-TSB2000

GALERIJAFBEELDINGEN





De TSB2000 is een compacte en draagbare zaagtafel met een zaagcapaciteit van 0 - 70 mm. Bij een 45° gekanteld zaagblad heeft deze nog 45 mm zaaghoogte. De machine wordt aangedreven door een krachtige inductiemotor van 2.7 PK. De inductiemotor maakt deze compacte zaagtafel een stuk krachtiger en stiller dan andere tafelzagen. Een ingewerkt T-slot in de werktafel is voorzien met een stalen verstekgeleider. De machine is voorzien van een aluminium, kantelbare geleider die zowel voor- als achteraan klemt. Er is een aansluiting voor afzuiging voorzien boven- en onderaan. Alle maataanduiding is aangebracht op duidelijke en stelbare stalen linialen.

PRODUCTINFORMATIE

- 230V, 2.7 PK krachtige inductie motor
- Geen koolborstels
- 40 % minder lawaai, 30 % meer kracht
- Compact en draagbaar
- Aluminium kantelbare geleider
- Verstekgeleider in T-slot
- Zaagblad in hoogte instelbaar van 0 tot 70 mm
- Solide plaatstalen tafels 2,5 mm dik
- Kantelbaar zaagblad
- Duidelijke maataanduiding op stalen band

BESCHRIJVING

De TSB2000 is een compacte en draagbare zaagtafel met een zaagcapaciteit van 0 - 70 mm. Bij een 45° gekanteld zaagblad heeft deze nog 45 mm zaaghoogte. De machine wordt aangedreven door een krachtige inductiemotor van 2.7 PK. De inductiemotor maakt deze compacte zaagtafel een stuk krachtiger en stiller dan andere tafelzagen. Een ingewerkt T-slot in de werktafel is voorzien met een stalen verstekgeleider. De machine is voorzien van een aluminium, kantelbare geleider die zowel voor- als achteraan klemt. Er is een aansluiting voor afzuiging voorzien boven- en onderaan. Alle maataanduiding is aangebracht op duidelijke en stelbare stalen linialen.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	40 kg
Dimensies	76 × 55 × 36 cm
Zaagdiepte 45°	45 mm
Kanteling	45°
Zaagblad diameter	280mm

As diameter	30mm
Toerental zaagblad	2850

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...

BELMASH - CBS2400 tafelzaag