

BELMASH - UNIVERSAL 2000 ZAAG EN SCHAAF




€702,48 (excl. BTW)

Deze draagbare en compacte schaaf- en zaagmachines 230V zijn uniek op de markt en enig in zijn soort. 200mm schaafbreedte en 97mm zaaghoogte in één machine. Uitgerust met een inductiemotor 2.8 PK.

Artikelnummer: BEL-2000UNI

GALERIJAFBEELDINGEN



Deze draagbare en compacte schaaf- en zaagmachines 230V zijn uniek op de markt en enig in zijn soort. Zij werken tegenover alle andere kleinere machines met zeer krachtige inductiemotoren.

Een inductie motor heeft 30% meer kracht dan een koolborstelmotor en is meer dan 40% geruislozer. Bovendien is hij onderhoudsvrij daar er geen koolborstels dienen worden te vervangen. Verder worden ze aangedreven op een industriële manier door middel van poly-belts in plaats van klassieke V-snaren. Ook de bouw van het frame is zeer uniek en robuust aangezien er gewerkt wordt met plaatstaal van 3.5mm dikte. Dit samen garandeert uitstekende prestaties, maar ook optimale weerstand voor uw machine.

Zeer snelle wissel van de schaaf naar de zaagfunctie door het verleggen van de riem.

Het unieke hiervan is dat deze modellen dus werken met een afzonderlijke messenblok voor elke bewerking. De

onafhankelijke aandrijving geeft het ideale toerental voor het schaven en het zagen. Ook naar veiligheid draaien dus de schaaf en zaag apart van elkaar. Dankzij het micro-lifting systeem van de schaaf tafels kan men zeer nauwkeuring en soepel de schaafdiepte in stellen maar ook de tafels op een snelle manier volledig sluiten. Door het volledig sluiten van de tafels heeft de zaagtafel een groot werkoppervlak. Deze Universal 2.0 heeft een zeer duidelijk en nauwkeurige schaalverdeling voor elke instelling.

De geleider kan zowel voor als achter de werktafel worden geblokkeerd wat garant staat voor stabiel en precies werken. Ook kan deze met zeer duidelijke aflezing onder hoek of verstek worden gezet, en dit voor zowel de schaaf als de zaagfunctie. Voor de zaagmachine is er ook een verstekgeleider met duidelijke gradenindicatie. De machine is voorzien voor het werken met groeffrezen tot 10mm dikte.

Door de hoogwaardige bouw van deze compacte machines zoals dik plaatstaal, directe aandrijving, inductiemotoren, hoogwaardige kogellagering, grote en robuuste stel en draaihendels geef deze machine een enorm gebruikscomfort met uitstekende prestaties en dit met een optimale levensduur.

De draagbare multifunctionele houtbewerkingsmachine is standaard voorzien van: kleminrichting, zaaggeleider, zaagblad met splijtwig, liniaal, afdekplaat, handgreep (duimschroef), verstekgeleider, inzetstuk, schaafbeitels in messenblok, beugel, bedieningshandleiding.

PRODUCTINFORMATIE

- 230V, 2.8PK krachtige inductie motor
 - 200mm schaafbreedte
 - 97mm zaaghoogte
- Draagbaar en compacte schaaf- en zaagmachine
 - Solide plaatstalen tafels 3.5mm dik
 - Aandrijving door Poly-V belt
- Zeer snelle wissel van schaaf naar zaagfunctie door verleggen van de riem
- Geleider kan zowel voor als achter geklemd worden voor stabiel en precies werken
 - Onafhankelijke aandrijving voor het ideale toerental van elke bewerking
 - Kan met groeffrezen werken tot 10mm dikte

BESCHRIJVING

Deze draagbare en compacte schaaf- en zaagmachines 230V zijn uniek op de markt en enig in zijn soort. Zij werken tegenover alle andere kleinere machines met zeer krachtige inductiemotoren. Een inductie motor heeft 30% meer kracht dan een koolborstelmotor en is meer dan 40% geruislozer. Bovendien is hij onderhoudsvrij daar er geen koolborstels dienen worden te vervangen. Verder worden ze aangedreven op een industriële

manier door middel van poly-belts in plaats van klassieke V-snaren. Ook de bouw van het frame is zeer uniek en robuust aangezien er gewerkt wordt met plaatstaal van 3.5mm dikte. Dit samen garandeert uitstekende prestaties, maar ook optimale weerstand voor uw machine. Zeer snelle wissel van de schaaf naar de zaagfunctie door het verleggen van de riem. Het unieke hiervan is dat deze modellen dus werken met een afzonderlijke messenblok voor elke bewerking. De onafhankelijke aandrijving geeft het ideale toerental voor het schaven en het zagen. Ook naar veiligheid draaien dus de schaaf en zaag apart van elkaar. Dankzij het micro-lifting systeem van de schaaf tafels kan men zeer nauwkeuring en soepel de schaafdiepte in stellen maar ook de tafels op een snelle manier volledig sluiten. Door het volledig sluiten van de tafels heeft de zaagtafel een groot werkoppervlak. Deze Universal 2.0 heeft een zeer duidelijk en nauwkeurige schaalverdeling voor elke instelling. De geleider kan zowel voor als achter de werktafel worden geblokkeerd wat garant staat voor stabiel en precies werken. Ook kan deze met zeer duidelijke aflezing onder hoek of verstek worden gezet, en dit voor zowel de schaaf als de zaagfunctie. Voor de zaagmachine is er ook een verstekgeleider met duidelijke gradenindicatie. De machine is voorzien voor het werken met groeffrezen tot 10mm dikte. Door de hoogwaardige bouw van deze compacte machines zoals dik plaatstaal, directe aandrijving, inductiemotoren, hoogwaardige kogellagering, grote en robuuste stel en draaihendels geef deze machine een enorm gebruikscomfort met uitstekende prestaties en dit met een optimale levensduur. De draagbare multifunctionele houtbewerkingsmachine is standaard voorzien van: klem inrichting, zaaggeleider, zaagblad met splijtwig, liniaal, afdekplaat, handgreep (duimschroef), verstekgeleider, inzetstuk, schaafbeitels in messenblok, beugel, bedieningshandleiding.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	36 kg
Motor	2.8 PK
Zaagdiepte 90°	97mm
Schaafbreedte	200 mm
Zaagblad diameter	250mm
Voltage	230 V