

BOM VAN DE WEEK: BARVEX VLAK- EN VANDIKTEBANK DOUBLE 260



~~€495,04~~ **€371,90** (excl. BTW)

NU 25% KORTING! Promotie enkel geldig tot 25/6 zolang de voorraad strekt.

Handige vlak- en vandiktebank die, omwille van zijn compacte design en lichte gewicht, gemakkelijk meeneembaar is. Deze machine zal met een breedte van 260mm en een krachtige motor, probleemloos aan alle behoeften van elke hobbyist voldoen. De Double 260 is voorzien van aluminium werktafels en een stevige aluminium geleider die gekanteld kan worden tot 45°. De stevige stalen behuizing met poederlak zorgt voor de nodige stabiliteit tijdens het werken. Voorzien van een professionele as met twee schaafmessen. Met behulp van deze schaafbeitels heeft u een maximale werkbreedte van 254mm.

Standaardlevering op onderstel.

Artikelnummer: BVDW-TEN-14030

GALERIJAFBEELDINGEN



Handige vlak- en vandiktebank die, omwille van zijn compacte design en lichte gewicht, gemakkelijk meeneembaar is. Deze machine voldoet met een breedte van 260mm en een krachtige motor probleemloos aan alle behoeften van elke hobbyist. De Double 260 is voorzien van aluminium werktafels en een stevige aluminium geleider die gekanteld kan worden tot 45°. Daarnaast zorgt de stevige stalen behuizing met poederlak voor de nodige stabiliteit tijdens het werken. Voorzien van een professionele as met twee schaafmessen. Met behulp van deze schaafbeitels heeft u een maximale werkbreedte van 254mm.

Standaardlevering op onderstel.

PRODUCTINFORMATIE

- Compacte machine
- Schaafbreedte 254mm
- Schaafas met twee messen
 - Aluminium werktafels
- Aluminium geleider (kantelbaar)
- Voorzien van aansluiting voor stofafzuiging
- Verplaatsbaar (bv gemakkelijk mee te nemen op de werf)

BESCHRIJVING

Handige vlak- en vandiktebank die, omwille van zijn compacte design en lichte gewicht, gemakkelijk meeneembaar is. Deze machine voldoet met een breedte van 260mm en een krachtige motor probleemloos aan alle behoeften van elke hobbyist. De Double 260 is voorzien van aluminium werktafels en een stevige aluminium geleider die gekanteld kan worden tot 45°. Daarnaast zorgt de stevige stalen behuizing met poederlak voor de nodige stabiliteit tijdens het werken. Voorzien van een professionele as met twee schaafmessen. Met behulp van deze schaafbeitels heeft u een maximale werkbreedte van 254mm.

Standaardlevering op onderstel.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	49 kg
Dimensies	65 × 90 × 65 cm
Voltage	230 V
Vermogen	1500W
Schaafbreedte	260 mm

Schaaftafel afmetingen	946x263mm
Ø schaafas	55mm
Nominale snelheid schaafas	9000rpm
Aantal schaafmessen	2
Max. schaafdiepte	3mm
Vandiktetafel afmetingen	254x303mm
Doorlaathoogte vandikte	120mm
Vandikte afname	3mm
Aanvoersnelheid vandikte	6m/min