

## BOOR- EN UITLOOPFREES (Z=1+1) SCHACHT 8MM - Ø6,4MM





**€18,00 (excl. BTW)**

Deze boor- en uitloopfrees kan gebruikt worden om eenvoudig én snel openingen te maken in (houten) plaatmaterialen. De V-punt perforereert snel de bovenlaag van gelamineerde panelen of fineerplaten. Dankzij de hardmetalen (widia) snijkop is een precieze afwerking van uw freeswerken te allen tijde gegarandeerd. De spits van de frees fungeert tijdens de bewerkingen als geleider.

**Artikelnummer:** KL-C105064R

**GALERIJAFBEELDINGEN**



Deze boor- en uitlopfrees kan gebruikt worden om eenvoudig én snel openingen te maken in (houten) plaatmaterialen. De V-punt perforereert gemakkelijk de bovenlaag van gelamineerde panelen of fineerplaten.

Dankzij de hardmetalen (widia) snijkop is een precieze afwerking van uw freeswerken te allen tijde gegarandeerd. De spits van de frees fungeert tijdens de bewerkingen als geleider.

### PRODUCTINFORMATIE

- HW hardmetaal (widia) snijvlakken
  - Voor hout of kunststoffen
- Ideaal voor gelamineerde panelen
- Voor bovenfreesen of CNC-machines

### BESCHRIJVING

Deze boor- en uitlopfrees kan gebruikt worden om eenvoudig én snel openingen te maken in (houten) plaatmaterialen. De V-punt perforereert gemakkelijk de bovenlaag van gelamineerde panelen of fineerplaten.

Dankzij de hardmetalen (widia) snijkop is een precieze afwerking van uw freeswerken te allen tijde gegarandeerd. De spits van de frees fungeert tijdens de bewerkingen als geleider.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	0,05 kg
<b>Diameter</b>	6,4mm
<b>Snijlengte</b>	19mm
<b>Lengte</b>	63mm
<b>Snijvlakken</b>	1+1
<b>Schacht</b>	8mm