

## BOVENFREES FR277R




**€351,80 (excl. BTW)**

Lichte bovenfrees van Virutex voor het frezen van hout of kunststoffen. Dankzij het lichte gewicht is deze bovenfrees erg handelbaar en geschikt voor het meeste frees- en kopieerwerk. De FR277R levert een hoge precisie en stabiliteit tijdens het werken. Ideaal voor het ontbramen van randen, kopieerfrezen, frezen van kaders, enz. De freesdiepte is verstelbaar tussen 0-50mm en is eenvoudig in te stellen met behulp van drie vaste posities. De laterale geleider is dan weer voorzien van een micrometrische regeling om steeds precies te werken. Eenvoudig in te stellen met behulp van een draaiknop. Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging.

**Artikelnummer:** VIR-FR277R

## GALERIJAFBEELDINGEN



Lichte bovenfrees van Virutex voor het frezen van hout of kunststoffen. Dankzij het lichte gewicht is deze bovenfrees erg handelbaar en geschikt voor het meeste frees- en kopieerwerk. De FR227R levert een hoge precisie en stabiliteit tijdens het werken. Ideaal voor het ontbramen van randen, kopieerfreesen, frezen van kaders, enz. De freesdiepte is verstelbaar tussen 0-50mm en is eenvoudig in te stellen met behulp van drie vaste posities. De laterale geleider is dan weer voorzien van een micrometrische regeling om steeds precies te werken. Eenvoudig in te stellen met behulp van een draaiknop. Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging.

## PRODUCTINFORMATIE

- Bovenfrees
- Diepte: 0-50mm
- Lichtgewicht
- Voor de meeste frees- en kopieerwerken
- Precisie en stabiliteit

## BESCHRIJVING

Lichte bovenfrees van Virutex voor het frezen van hout of kunststoffen. Dankzij het lichte gewicht is deze bovenfrees erg handelbaar en geschikt voor het meeste frees- en kopieerwerk. De FR227R levert een hoge precisie en stabiliteit tijdens het werken. Ideaal voor het ontbramen van randen, kopieerfrezen, frezen van kaders, enz. De freesdiepte is verstelbaar tussen 0-50mm en is eenvoudig in te stellen met behulp van drie vaste posities. De laterale geleider is dan weer voorzien van een micrometrische regeling om steeds precies te werken. Eenvoudig in te stellen met behulp van een draaiknop. Voorzien van een aansluiting voor stofafzuiging.

Geen video beschikbaar voor dit product!

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	2,9 kg
<b>Vermogen</b>	1010W
<b>Nominale snelheid</b>	24000rpm
<b>Freesdiepte</b>	0-50mm
<b>Spantang</b>	8mm