

COMBI TT400K5 MASSIF - ZAGEN, SCHAVEN EN FREZEN



€9 .385,00 (excl. BTW)

De Combi TT400K5 is een combinatiemachine uit de Revolution-lijn met een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. Ze heeft drie afzonderlijke motoren voor zagen, schaven en frezen en is uitgerust met een brede geanodiseerde roltafel van 1500 mm. Standaard wordt ook een boortafel met Westcott-boorkop meegeleverd.

Artikelnummer: RECO400K5

GALERIJAFBEELDINGEN



De combinatiemachines van onze Revolution-lijn behoren tot het absolute topsegment dankzij hun robuuste constructie en het gebruik van oerdegelijke materialen.

De Combi TT400K5 Massif is dezelfde machine als de TT320K5, maar is uitgerust met zwaardere motoren (3 x 5,5 pk). Ze heeft een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. De machine is voorzien van drie afzonderlijke motoren. Ze heeft een brede geanodiseerde roltafel van 1500 mm.

Het grote zaagblad is geschikt voor afkorten , verstek zagen, massiefwerk... De zaagmachine is uitgerust met een ruime rechtse zaaggeleider. De zware zaagarm is gemonteerd op een dubbele draagarm. en Standaard is ook een ruime rechtse zaaggeleider voorzien. Optioneel is ook een voorritser van 1 pk met aparte motor verkrijgbaar.

De freesas met 2 snelheden heeft een ruime tafelopening en is voorzien van meerdere inzetringen. Op de multi-regelbare freeskap en onderaan de freestafel is een spaanafvoer voorzien. De freesmachine is verder uitgerust met brede geanodiseerde freesgeleiders.

De ruime gietijzeren schaaftafels hebben een lange, schuin instelbare geanodiseerde schaafgeleider. De vandiktetafel heeft een grote doorvoerhoogte. De motorische doorvoer kan uitgeschakeld worden. De schaaften vandiktetafel heeft een grote omklapbare kap voor spaanafvoer.

Standaard is ook een boortafel met (linksdraaiende) Westcott-boorkop voorzien.

PRODUCTINFORMATIE

- Zagen, frezen en schaven (vlak- en vandiktebank) samengebracht in één combinatiemachine
 - Zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels
 - 3 afzonderlijke motoren
 - Brede geanodiseerde roltafel 1500 mm
 - Zware zaagarm op dubbele draagarm
- Groot zaagblad, geschikt voor afkorten, verstekzagen, formaatzagen...
 - Grote zaagcapaciteit in de hoogte
- Voorzien van robuuste geleiders met dubbele flipstop met duidelijke fijninstelling
 - Freesas met ruime tafelopening, voorzien van meerdere inzetringen
 - Freesas met 2 snelheden
 - Multiregelbare freeskap met veiligheidsgeleiders
 - Stevige hoge en lange haaksgeleider
 - Spaanafvoer op freeskap en onderaan de freestafel
 - Gietijzeren schaaftafels
 - Schaafgeleider
 - Grote doorvoerhoogte vandiktetafel
 - Duidelijk bedieningspaneel
 - Zware snelklemmer
 - Standaard boortafel + Westcott-boorkop
 - Voorritser 1 pk **optioneel verkrijgbaar**

BESCHRIJVING

De combinatiemachines van onze Revolution-lijn behoren tot het absolute topsegment dankzij hun robuuste constructie en het gebruik van oerdegelijke materialen. De Combi TT400K5 Massif is dezelfde machine als de TT320K5, maar is uitgerust met zwaardere motoren (3 x 5,5 pk). Ze heeft een zwaar gelast stalen frame met gietijzeren tafels. De machine is voorzien van drie afzonderlijke motoren. Ze heeft een brede geanodiseerde roltafel van 1500 mm. Het grote zaagblad is geschikt voor afkorten, verstek zagen, massiefwerk... De zaagmachine is uitgerust met een ruime rechtse zaaggeleider. De zware zaagarm is gemonteerd op een dubbele draagarm. en Standaard is ook een ruime rechtse zaaggeleider voorzien. Optioneel is ook een voorritser van 1 pk met aparte motor verkrijgbaar. De freesas met 2 snelheden heeft een ruime tafelopening en is voorzien van meerdere inzetringen. Op de multi-regelbare freeskap en onderaan de freestafel is een spaanafvoer voorzien. De freesmachine is verder uitgerust met brede geanodiseerde freesgeleiders. De ruime gietijzeren schaaftafels hebben een lange, schuin instelbare geanodiseerde schaaftgeleider. De vandiktetafel heeft een grote doorvoerhoogte. De motorische doorvoer kan uitgeschakeld worden. De schaaft- en vandiktetafel heeft een grote omklapbare kap voor spaanafvoer. Standaard is ook een boortafel met (linksdraaiende) Westcott-boorkop voorzien.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	300 kg
Motor	5.5 PK
Voltage	3 x 400V
Werktafel (zagen/frezen)	1100 x 155 mm
Sliding tafel	760 x 500 mm
Sliding lengte	2000 mm
Freeshoogte	125 mm
Freesopening	250 mm

As diameter	30mm
Nominale snelheid (frezen)	3500 t/min, 7000 t/min
Ø Zaagblad	255-315 mm
Zaagdiepte 45°	43-65 mm
Zaagdiepte 90°	63-90 mm
Nominale snelheid (zagen)	4260 t/min
Ø Voorritser	150 mm
Nominale snelheid (voorritser)	8300 t/min
Werktafel (schaven)	1850 x 410 mm
Schaafbreedte	410 mm
Max. schaafdiepte	5 mm
Werktafel (vandikte)	800 x 400 mm
Max. afname vandikte	3 mm
Doorlaathoogte vandikte	3-225 mm
Aanvoersnelheid vandikte	3-12 m/min
Boorkop	16 mm
Boortafel	300 x 500 mm