

DOUBLE TT2600SX - ZAGEN + FREZEN





€4 .628,09 (excl. BTW)

Deze compacte machine combineert alle voordelen van de Sliding TT2600 paneelzaag met een krachtig freestoestel op vier snelheden. De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat. Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze combinatiemachine u twee functies: verzagen en frezen. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte inductiemotor. De machine is beschikbaar op 230V of 3x400V. Capaciteit van het slidingsysteem tot 2600mm waardoor het mogelijk is grote keukenpanelen te verzagen. Dankzij de voorritser kan u ook probleemloos gelamineerde panelen verwerken. De freesmachine (met as Ø30mm) is instelbaar op vier snelheden.




Wielkit TT99 optioneel verkrijgbaar.


Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Voltage	Prijs
	0DCF1600SX-1		3 x 400V	€4 .628,09 (excl. BTW)
	0DCF1600SXT-1		230 V	€4 .628,09 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN





Deze compacte machine combineert alle voordelen van de Sliding TT2600 paneelzaag met een krachtig freestoestel op vier snelheden. De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat. Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze combinatiemachine u twee functies: verzagen en frezen. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte inductiemotor. De machine is beschikbaar op 230V of 3x400V. Dankzij de voorritser kan u ook probleemloos gelamineerde panelen verzagen.

De zaagtafel is voorzien van een prismatisch slidingsysteem. Dankzij dit slidingsysteem wordt het mogelijk om plaatmateriaal tot 2600mm te verzagen. U kan dus ook probleemloos grote keukenpanelen verwerken. Het zaagblad is kantelbaar tot 45° om te verzagen onder hoek. Omwille van het zaagblad met diameter tot 315mm is deze paneelzaag in staat om massief zaagwerk tot 100mm uitvoeren. Het slidingsysteem kan u ook gebruiken als pennenwagen voor de freestafel.

Freestafel

De freesmachine (met as Ø30mm) is instelbaar op vier snelheden. Dankzij de laagste snelheid van 1800rpm is het mogelijk om met deze freesmachine ook te schuren. De snelheid van 3000rpm is dan weer voornamelijk aangewezen voor zwaar freeswerk, zoals bijvoorbeeld pennen slaan. Bij hogere snelheden kan dit type werk een 'helikoptereffect' hebben, waarbij de frees opstijgt. De hogere snelheden tenslotte, lenen zich uitstekend voor profileren. Stel dus steeds de juiste snelheid in afhankelijk van het type materiaal en het type werk dat u uitvoert. De freestafel beschikt over een freeskap zodat u altijd veilig kan werken.

De wielkit TT99 is optioneel verkrijgbaar.

PRODUCTINFORMATIE

- Combinatiemachine
 - Twee delen
 - Verzagen + frezen
 - Voorritser
 - Twee inductiemotoren
- Freesmachine met vier snelheden
 - Sliding systeem 2600mm
 - Geleiders met fijnafstelling
 - Duidelijke bediening
 - Freesas Ø30mm
 - Zaagblad Ø250mm-Ø315mm

BESCHRIJVING

Deze compacte machine combineert alle voordelen van de Sliding TT2600 paneelzaag met een krachtig freestoestel op vier snelheden. De ideale machine voor elke houtbewerker die thuis, of in een kleine werkplaats aan de slag gaat. Opgebouwd uit twee verschillende machines biedt deze combinatiemachine u twee functies: verzagen en frezen. Elke functie wordt aangedreven met behulp van een aparte inductiemotor. De machine is beschikbaar op 230V of 3x400V. Dankzij de voorritser kan u ook probleemloos gelamineerde panelen verzagen. De zaagtafel is voorzien van een prismatisch slidingsysteem. Dankzij dit slidingsysteem wordt het mogelijk om plaatmateriaal tot 2600mm te verzagen. U kan dus ook probleemloos grote keukenpanelen verwerken. Het zaagblad is kantelbaar tot 45° om te verzagen onder hoek. Omwille van het zaagblad met diameter tot 315mm is deze paneelzaag in staat om massief zaagwerk tot 100mm uitvoeren. Het slidingsysteem kan u ook gebruiken als pennenwagen voor de freestafel.

Freestafel

De freesmachine (met as Ø30mm) is instelbaar op vier snelheden. Dankzij de laagste snelheid van 1800rpm is het mogelijk om met deze freesmachine ook te schuren. De snelheid van 3000rpm is dan weer voornamelijk aangewezen voor zwaar freeswerk, zoals bijvoorbeeld pennen slaan. Bij hogere snelheden kan dit type werk een 'helikoptereffect' hebben, waarbij de frees opstijgt. De hogere snelheden tenslotte, lenen zich uitstekend voor profileren. Stel dus steeds de juiste snelheid in afhankelijk van het type materiaal en het type werk dat u uitvoert. De freestafel beschikt over een freeskap zodat u altijd veilig kan werken. De wielkit TT99 is optioneel verkrijgbaar.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	250 kg
Motor	3 PK, 4 PK
Voltage	230 V, 3 x 400V
Werktafel (zagen/frezen)	860x300mm
Sliding tafel	680x580mm
Sliding lengte	1600mm
Freeshoogte	100mm
Freesopening	200mm
As diameter	30mm
Nominale snelheid (frezen)	1800rpm, 3000rpm, 6000rpm, 9000rpm
Ø Zaagblad	255-315mm
Zaagdiepte 45°	80mm
Zaagdiepte 90°	100mm
Nominale snelheid (zagen)	4500rpm
Ø Voorritser	100mm
Nominale snelheid (voorritser)	8500rpm