

## DRAAGBARE KANTENLIJMER MET LIJMBAK PEB200+




**€1 .923,61 (excl. BTW)**

Draagbare kantenlijmer met lijmbak voor het lijmen van voorgesneden PVC, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-3mm en 10-62mm hoogte. De kantenlijmer PEB200 is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken.

Het model PEB200 beschikt over een vaste snelheid en temperatuur. Ook beschikbaar met regelbare temperatuur en snelheid als model PEB250+.

**Artikelnummer:** VIR-PEB200

## GALERIJAFBEELDINGEN



Draagbare kantenlijmer met lijmbak voor het lijmen van voorgesneden PVC, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-3mm en 10-62mm hoogte. Dankzij de brede steun plaatst u de kantenlijmer altijd stabiel op het werkstuk. De automatische rollers en aanvoer met geleidersysteem doen de rest en helpen u om de machine vlot langs de kant te laten glijden. Met behulp van de millimeterregeling is de hoogte en dikte van de kantenband erg eenvoudig in te stellen. Dankzij de kantelbare steun kan u dan weer onder grotere hoeken werken dan 90°. Tenslotte beschikt de machine ook over een regelbare dosering van de lijm zodat u steeds de

juiste hoeveelheid voor uw werkstuk gebruikt.

De kantenlijmer PEB200 is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines.

Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig om tussen twee projecten te veranderen van lijmkleur. De lijmrollen kregen een polymerisatiebehandeling om beschadigingen aan uw kantenbanden te voorkomen.

Kan gemonteerd worden in een tafel om te werken met grotere werkstukken. Het model PEB200 beschikt over een vaste snelheid en temperatuur. Ook beschikbaar met regelbare temperatuur en snelheid als model PEB250+.

## PRODUCTINFORMATIE

- Draagbare kantenlijmer
  - Lijmdosering
- Gepatenteerde Teflon® lijmbak (230cm<sup>3</sup>)
- Automatische rollers en geleidesysteem
- Voor rechte, ronde of gevormde panelen
  - Dikte 0,4mm - 3mm
  - Hoogte 10mm - 62mm
- Lijmrollen met polymerisatiebehandeling

## BESCHRIJVING

Draagbare kantenlijmer met lijmbak voor het lijmen van voorgesneden PVC, ABS, melamine of houtkanten op rechte, ronde of gevormde panelen. De machine is geschikt voor het verwerken van een kantenband met dikte tussen 0,4-3mm en 10-62mm hoogte. Dankzij de brede steun plaatst u de kantenlijmer altijd stabiel op het werkstuk. De automatische rollers en aanvoer met geleidersysteem doen de rest en helpen u om de machine vlot langs de kant te laten glijden. Met behulp van de millimeterregeling is de hoogte en dikte van de kantenband erg eenvoudig in te stellen. Dankzij de kantelbare steun kan u dan weer onder grotere hoeken werken dan 90°. Tenslotte beschikt de machine ook over een regelbare dosering van de lijm zodat u steeds de juiste hoeveelheid voor uw werkstuk gebruikt. De kantenlijmer PEB200 is net zoals alle andere Virutex modellen voorzien van een gepatenteerde Teflon®-gecoate lijmbak. Deze coating biedt enkele erg belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare machines. Na gebruik is het erg eenvoudig om de lijmbak opnieuw schoon te maken waardoor deze kantenlijmer veel onderhoudsvriendelijker is. Daarbovenop betekent dit ook dat u snel

en zonder problemen andere lijmen kan gebruiken. Er zijn geen bijkomende aanpassingen nodig om tussen twee projecten te veranderen van lijmkleur. De lijmrollen kregen een polymerisatiebehandeling om beschadigingen aan uw kantenbanden te voorkomen. Kan gemonteerd worden in een tafel om te werken met grotere werkstukken. Het model PEB200 beschikt over een vaste snelheid en temperatuur. Ook beschikbaar met regelbare temperatuur en snelheid als model PEB250+.

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	9 kg
<b>Vermogen</b>	830W
<b>Inhoud lijmbak</b>	230cm <sup>3</sup>
<b>Temperatuur</b>	170°C
<b>Werksnelheid</b>	3.6m/min
<b>Min-Max. hoogte band</b>	10-62mm
<b>Min-Max. dikte band</b>	0.4-3mm