

DRAAIBANK ITAMAC T-40 TURBO



€2 .851,24 (excl. BTW)

De T-40 Turbo van Itamac is een voorbeeld van beproefde techniek, hoogwaardige afwerking en ergonomisch design. Deze houtdraaibank met spindelaandrijving door een krachtige industriële servomotor van 3 pk heeft een groot koppel, een hoog toerental (60-4300 t/min) en een overbelastingcapaciteit van maar liefst 300 %.

Artikelnummer: HAR-T40

GALERIJAFBEELDINGEN



De T-40 Turbo van Itamac is een voorbeeld van beproefde techniek, hoogwaardige afwerking en ergonomisch design. Deze houtdraaibank met spindelaandrijving door een krachtige industriële servomotor van 3 pk heeft een groot koppel, een hoog toerental (60-4300 t/min) en een overbelastingscapaciteit van maar liefst 300 %.

De kop kan 90° draaien voor het draaien van bv. schalen met een grote diameter. Het meedraaiende center is vervaardigd uit koolstofgelegeerd gereedschapsstaal. De body is voorzien van een duurzame zwarte moffellak, waardoor de machine beter bestand is tegen krassen, splinteren en slijtage. Alle onderdelen zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen.

Met het grote handwiel van de kop wordt de bediening soepel en eenvoudig.

PRODUCTINFORMATIE

- Krachtige industriële servomotor 3 pk
 - Groot koppel en hoog toerental
 - Overbelastingcapaciteit van 300 %
 - Kop kan 90° draaien
- Meedraaiend center uit koolstofgelegeerd gereedschapsstaal
- Door de duurzame drooglak is de machine beter bestand tegen krassen, splinteren en slijtage.
 - Groot handwiel voor soepele, eenvoudige bediening

BESCHRIJVING

De T-40 Turbo van Itamac is een voorbeeld van beproefde techniek, hoogwaardige afwerking en ergonomisch design. Deze houtdraaibank met spindelaandrijving door een krachtige industriële servomotor van 3 pk heeft een groot koppel, een hoog toerental (60-4300 t/min) en een overbelastingcapaciteit van maar liefst 300 %. De kop kan 90° draaien voor het draaien van bv. schalen met een grote diameter. Het meedraaiende center is vervaardigd uit koolstofgelegeerd gereedschapsstaal. De body is voorzien van een duurzame zwarte moffellak, waardoor de machine beter bestand is tegen krassen, splinteren en slijtage. Alle onderdelen zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Met het grote handwiel van de kop wordt de bediening soepel en eenvoudig.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	80 kg
Draaidiameter over het bed	360 mm
Draaidiameter beitelsteun	260 mm
Centerafstand	610 mm
Draaibare kop	Ja

Voltage	230 V
Toerental Min-Max	60-4300
Motor	3 PK
Morseconus van losse kop	MT 2
Schroefdraad	M33
Lengte beitelsteun	305 mm