

## DREVELBOOR VOOR DEUVELMACHINE Ø8MM - SCHACHT 8X20



**€18,80 (excl. BTW)**

**Lengte van deze boor is 55,5mm - snijlengte 30mm**

Drevelboren voor deuvelmachines, zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. Om pen en gat verbindingen of deuvelverbindingen te maken. De schacht van 8mm heeft een afgeplatte kant om te borgen. Compatibel met deuvelmachines zoals de Mafell DuoDoweler DDF40.





Deze boren zijn uiterst geschikt voor de meeste massief houtsoorten, MDF, spaanplaten, gelamineerde platen of gelijmde platen. Dankzij de negatieve voorsnijders bekomt u een perfect resultaat van uw boringen. Deze boren zijn voorzien van vier helicoïdale snijkanten met spaanbrekers. De boor is PTFE thermisch gecoat voor een verbeterde spaanafvoer tijdens het werken.


**Artikelnummer:** Nvt

## VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Draairichting	Prijs
	KL-L101080R		Rechts	€18,80 (excl. BTW)
	KL-L101080L		Links	€18,80 (excl. BTW)

## GALERIJAFBEELDINGEN





### **Lengte van deze boor is 55,5mm - snijlengte 30mm**

Drevelboren voor deuvelmachines, zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. Om pen en gat verbindingen of deuvelverbindingen te maken. De schacht van 8mm heeft een afgeplatte kant om te borgen. Compatibel met deuvelmachines zoals de Mafell DuoDoweler DDF40.

Deze boren zijn uiterst geschikt voor de meeste massief houtsoorten, MDF, spaanplaten, gelamineerde platen of gelijmde platen. Dankzij de negatieve voorsnijders bekomt u een perfect resultaat van uw boringen. Deze boren zijn voorzien van vier heliccoïdale snijkanten met spaanbrekers. De boor is PTFE thermisch gecoat voor een verbeterde spaanafvoer tijdens het werken.

### **PRODUCTINFORMATIE**

- Voor deuvelmachines
- Thermische PTFE coating voor betere spaanafvoer
  - Negatieve voorsnijders
  - Voor massief hout of spaanplaat
- Voor MDF & gelamineerde of gelijmde panelen

### **BESCHRIJVING**

**Lengte van deze boor is 55,5mm - snijlengte 30mm** Drevelboren voor deuvelmachines, zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. Om pen en gat verbindingen of deuvelverbindingen te maken. De schacht van

8mm heeft een afgeplatte kant om te borgen. Compatibel met de uvelmachines zoals de Mafell DuoDoweler DDF40. Deze boren zijn uiterst geschikt voor de meeste massief houtsoorten, MDF, spaanplaten, gelamineerde platen of gelijmde platen. Dankzij de negatieve voorsnijders bekomt u een perfect resultaat van uw boringen. Deze boren zijn voorzien van vier helicoïdale snijkanten met spaanbrekers. De boor is PTFE thermisch gecoat voor een verbeterde spaanafvoer tijdens het werken.

Geen video beschikbaar voor dit product!

### DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

### BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	0,05 kg
<b>Diameter</b>	8mm
<b>Snijlengte</b>	30mm
<b>Lengte</b>	55,5mm
<b>Schacht</b>	8x20mm
<b>Draairichting</b>	Links, Rechts