

DREVELBOOR VOOR RIJBOORMACHINE Ø6,4MM - SCHACHT 10X20



€18,80 - €20,50 (excl. BTW)

Lengte van deze boor is 57,5mm - snijlengte 30mm

Drevelboren voor rijboormachines, zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. Deze boren zijn uiterst geschikt voor de meeste massief houtsoorten, MDF, spaanplaten, gelamineerde platen of gelijmde platen.



Dankzij de negatieve voorsnijders bekomt u een perfect resultaat van uw boringen. Deze boren zijn voorzien van vier helicoïdale snijkanten met spaanbrekers. De boor is PTFE thermisch gecoat voor een verbeterde spaanafvoer tijdens het werken.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Draairichting	Prijs
	KL-L130064R		Rechts	€18,80 (excl. BTW)
	KL-L103064L		Links	€20,50 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



Lengte van deze boor is 57,5mm - snijlengte 30mm

Drevelboren voor rijboormachines, zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. Deze boren zijn uiterst geschikt voor de meeste massief houtsoorten, MDF, spaanplaten, gelamineerde platen of gelijmde platen. Dankzij de negatieve voorsnijders bekomt u een perfect resultaat van uw boringen. Deze boren zijn voorzien van vier heliccoïdale snijkanten met spaanbrekers. De boor is PTFE thermisch gecoat voor een verbeterde spaanafvoer tijdens het werken.

PRODUCTINFORMATIE

- Voor rijboormachines
- Thermische PTFE coating voor betere spaanafvoer
 - Negatieve voorsnijders
- Voor massief hout of spaanplaat
- Voor MDF & gelamineerde of gelijmde panelen

BESCHRIJVING

Lengte van deze boor is 57,5mm - snijlengte 30mm Drevelboren voor rijboormachines, zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar. Deze boren zijn uiterst geschikt voor de meeste massief houtsoorten, MDF, spaanplaten, gelamineerde platen of gelijmde platen. Dankzij de negatieve voorsnijders bekomt u een perfect resultaat van uw boringen. Deze boren zijn voorzien van vier heliccoïdale snijkanten met spaanbrekers. De boor is PTFE thermisch gecoat voor een verbeterde spaanafvoer tijdens het werken.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht 0,05 kg

Diameter	6,4mm
Snijlengte	30mm
Lengte	57,5mm
Schacht	10x20mm
Draairichting	Links, Rechts