


DRILL-MATIC TT34






€384,25 (excl. BTW)







De Drill-Matic TT34 is een systeem dat gebruikt kan worden in combinatie met een kolomboor of handboormachine en is specifiek bedoeld voor het boren van raamscharnieren.

Artikelnummer: Nvt


VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Centerafstand	Prijs
	DRILL-MATIC TT34/22		22 mm	€384,25 (excl. BTW)
	DRILL-MATIC TT34/25		25 mm	€384,25 (excl. BTW)
	DRILL-MATIC TT34/28		28 mm	€384,25 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



Diameter Ø mm/ Diamètre Ø mm	Links/Rechts Gauche/Droite	Artikelcode/ Code article
34	R	L160.340.R
34	L	L160.340.L



Wij bieden de doe-het-zelver een systeem aan dat hij kan gebruiken in combinatie met zijn kolomboor of handboormachine.

De Drill-Matic TT34 is specifiek bedoeld voor het boren van raamscharnieren.

De boortjes moeten apart besteld worden.

Ook voor kastscharnieren, raamkrukken en lijnboring zijn specifieke adapters verkrijgbaar.

PRODUCTINFORMATIE

- Te combineren met kolomboor of handboormachine
 - Voor het boren van raamscharnieren
 - Boortjes apart te bestellen
- Ook voor kastscharnieren, raamkrukken en rijboring zijn adapters verkrijgbaar

BESCHRIJVING

Wij bieden de doe-het-zelver een systeem aan dat hij kan gebruiken in combinatie met zijn kolomboor of handboormachine. De Drill-Matic TT34 is specifiek bedoeld voor het boren van raamscharnieren. De boortjes moeten apart besteld worden. Ook voor kastscharnieren, raamkrukken en lijnboring zijn specifieke adapters verkrijgbaar.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	25 kg
Centerafstand	22 mm, 25 mm, 28 mm