

DUROTEC NYLON BORSTEL DURO-NYL



€78,51 - €115,70 (excl. BTW)

Met de DuroNyl borstel kunt u de karakteristieke houtstructuur van houten oppervlakken accentueren. Door de bewerking met deze borstel wordt het zachtere hout van de meer recente jaarringen verwijderd, terwijl het hardere hout van de oudere jaarringen intact blijft.

Geborstelde houten oppervlakken vinden hun toepassing in diverse toepassingen, zoals de vervaardiging van rustieke meubels, de inrichting van rustieke cafés en restaurants (wand- en plafondbekleding), of bij de constructie van balken.

Verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Korrel	Prijs
 <p><small>DURgtec</small></p>	DUR-310102		K46	€115,70 (excl. BTW)
 <p><small>DURgtec</small></p>	DUR-310103		K60	€78,51 (excl. BTW)
 <p><small>DURgtec</small></p>	DUR-310104		K80	€78,51 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



DURGtec



DURGtec



DURGtec



DURONYL nylon borstel voor het structureren van houten oppervlakken. Door de bewerking met de borstel wordt de karakteristieke houtstructuur naar voren gehaald. De borstels verwijderen vooral het zachtere hout van de meer recente jaarringen en laten het hardere hout van de oudere jaarringen eerder intact. Geborstelde houten oppervlakken worden o.a. bij de vervaardiging van rustieke meubels, de inrichting van rustieke cafés en restaurants (wand- en plafondbekleding) of bij balken gebruikt.

PRODUCTINFORMATIE

- DuroNyl: Nylon borstel voor het structureren van houten oppervlakken.
- Accentueert de karakteristieke houtstructuur van houten oppervlakken.

- Verwijdert zachter hout van recente jaarringen, behoudt harder hout van oudere jaarringen.
- Toepassingen zijn onder andere rustieke meubels, wand- en plafondbekleding in rustieke cafés en restaurants, en balkenconstructie.
- Elastische ronde borstel met ingebedde korrels voor het opruwen en afbramen van metalen.
 - Creëert rustieke effecten op hout.
- Maximaal toerental: 6.000 /min.; aanbevolen toerental: 2.400 - 3.900 /min.

BESCHRIJVING

DURONYL nylon borstel voor het structureren van houten oppervlakken. Door de bewerking met de borstel wordt de karakteristieke houtstructuur naar voren gehaald. De borstels verwijderen vooral het zachtere hout van de meer recente jaarringen en laten het hardere hout van de oudere jaarringen eerder intact. Geborstelde houten oppervlakken worden o.a. bij de vervaardiging van rustieke meubels, de inrichting van rustieke cafés en restaurants (wand- en plafondbekleding) of bij balken gebruikt.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	0,3 kg
Korrel	K60, K80, K46
Diameter	Ø120 x 100

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...



**Durotec structuur
borstelmachine |
Promoset METAL**




**Durotec schuurborstel
Duro-Flap**



**Durotec polijstborstel
Duro-Polish**



**Durotec expansierol
Duro-Master**



**Durotec schuurhulzen
Duro-Sleeve (5 stuks)**



**Durotec afstandsring
Duro-Spacer**



**Durotec structuur
borstelmachine |
Promoset WOOD**



**Durotec nylon borstel
Duro-Nyl**



**Durotec structuur
borstelmachine
WT100/800DE**