


DUROTEC SCHUURHULZEN DURO-SLEEVE (5 STUKS)



DURotec

€18,18 (excl. BTW)

Schuurhulzen voor montage op de Durotec [expansierol Duro-Master](#). Ideaal voor het schuren van alle metaalsoorten.


Verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, geleverd per 5 stuks.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Korrel	Prijs
 <p data-bbox="161 573 220 591">DURGtec</p>	DUR-310114		K60	€18,18 (excl. BTW)
 <p data-bbox="161 880 220 898">DURGtec</p>	DUR-310115		K80	€18,18 (excl. BTW)
 <p data-bbox="161 1182 220 1200">DURGtec</p>	DUR-310116		K180	€18,18 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN



DURotec



DURotec



DURotec



DURotec

Deze schuurhuls is een veelzijdige keuze die geschikt is voor zowel alle metalen als roestvaste staalsoorten. Het is ideaal voor het verwijderen van krassen en het opschuren van lasnaden. Om de schuurhulzen te kunnen gebruiken op de Durotec borstelmachine, dienen de schuurhulzen gebruikt te worden in combinatie met de expansierol DUROMASTER.

Met een maximale werksnelheid van 30 m/s en een aanbevolen snelheid van 20 m/s kunt u efficiënt werken zonder in te leveren op kwaliteit. Bovendien is de schuurband verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, zodat u kunt kiezen welke het beste past bij uw specifieke schuurbehoeften. Met deze veelzijdige schuurband kunt u professionele resultaten behalen op verschillende materialen en toepassingen.

PRODUCTINFORMATIE

- Veelzijdige schuurhuls geschikt voor alle metalen en roestvaste staalsoorten.
 - Ideaal voor het verwijderen van krassen en opschuren van lasnaden.
- Gebruik in combinatie met expansierol DUROMASTER op Durotec borstelmaschine.
 - Maximale werksnelheid: 30 m/s, aanbevolen snelheid: 20 m/s.
- Verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes (k60, k80, k180) voor specifieke schuurbehoeften.
 - Professionele resultaten op diverse materialen en toepassingen.

BESCHRIJVING

Deze schuurhuls is een veelzijdige keuze die geschikt is voor zowel alle metalen als roestvaste staalsoorten. Het is ideaal voor het verwijderen van krassen en het opschuren van lasnaden. Om de schuurhulzen te kunnen gebruiken op de Durotec borstelmaschine, dienen de schuurhulzen gebruikt te worden in combinatie met de expansierol DUROMASTER. Met een maximale werksnelheid van 30 m/s en een aanbevolen snelheid van 20 m/s kunt u efficiënt werken zonder in te leveren op kwaliteit. Bovendien is de schuurband verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, zodat u kunt kiezen welke het beste past bij uw specifieke schuurbehoeften. Met deze veelzijdige schuurband kunt u professionele resultaten behalen op verschillende materialen en toepassingen.

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	0,300 kg
Dimensies	10 × 11 cm
Korrel	K60, K80, K180

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...



**Durotec structuur
borstelmachine |
Promoset METAL**




**Durotec schuurborstel
Duro-Flap**



**Durotec polijstborstel
Duro-Polish**



**Durotec expansierol
Duro-Master**



**Durotec schuurhulzen
Duro-Sleeve (5 stuks)**



**Durotec afstandsring
Duro-Spacer**



**Durotec structuur
borstelmachine |
Promoset WOOD**



**Durotec nylon borstel
Duro-Nyl**



**Durotec structuur
borstelmachine
WT100/800DE**