


## DUROTEC SCHUURHULZEN DURO-SLEEVE (5 STUKS)



**DURO**tec




**€18,18 (excl. BTW)**

Schuurhulzen voor montage op de Durotec [expansierol Duro-Master](#). Ideaal voor het schuren van alle metaalsoorten.

Verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, geleverd per 5 stuks.

**Artikelnummer:** Nvt

**VARIATIES**

| Beeld                                                                                                                                                                     | Artikelnummer | Omschrijving | Korrel | Prijs              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------------|
| <br>    | DUR-310114    |              | K60    | €18,18 (excl. BTW) |
| <br>    | DUR-310115    |              | K80    | €18,18 (excl. BTW) |
| <br> | DUR-310116    |              | K180   | €18,18 (excl. BTW) |

## GALERIJAFBEELDINGEN



DUROtec



DUROtec



Deze schuurhuls is een veelzijdige keuze die geschikt is voor zowel alle metalen als roestvaste staalsoorten. Het is ideaal voor het verwijderen van krassen en het opschuren van lasnaden. Om de schuurhulzen te kunnen gebruiken op de Durotec borstelmachine, dienen de schuurhulzen gebruikt te worden in combinatie met de expansierol DUROMASTER.

Met een maximale werksnelheid van 30 m/s en een aanbevolen snelheid van 20 m/s kunt u efficiënt werken zonder in te leveren op kwaliteit. Bovendien is de schuurband verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, zodat u kunt kiezen welke het beste past bij uw specifieke schuurbehoeften. Met deze veelzijdige schuurband kunt u professionele resultaten behalen op verschillende materialen en toepassingen.

## PRODUCTINFORMATIE

- Veelzijdige schuurhuls geschikt voor alle metalen en roestvaste staalsoorten.
  - Ideaal voor het verwijderen van krassen en opschuren van lasnaden.
- Gebruik in combinatie met expansierol DUROMASTER op Durotec borstelmaschine.
  - Maximale werksnelheid: 30 m/s, aanbevolen snelheid: 20 m/s.
- Verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes (k60, k80, k180) voor specifieke schuurbehoeften.
  - Professionele resultaten op diverse materialen en toepassingen.

## BESCHRIJVING

Deze schuurhuls is een veelzijdige keuze die geschikt is voor zowel alle metalen als roestvaste staalsoorten. Het is ideaal voor het verwijderen van krassen en het opschuren van lasnaden. Om de schuurhulzen te kunnen gebruiken op de Durotec borstelmaschine, dienen de schuurhulzen gebruikt te worden in combinatie met de expansierol DUROMASTER. Met een maximale werksnelheid van 30 m/s en een aanbevolen snelheid van 20 m/s kunt u efficiënt werken zonder in te leveren op kwaliteit. Bovendien is de schuurband verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, zodat u kunt kiezen welke het beste past bij uw specifieke schuurbehoeften. Met deze veelzijdige schuurband kunt u professionele resultaten behalen op verschillende materialen en toepassingen.

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>Gewicht</b>   | 0,300 kg       |
| <b>Dimensies</b> | 10 × 11 cm     |
| <b>Korrel</b>    | K60, K80, K180 |

## DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...



**Durotec structuur  
borstelmachine |  
Promoset METAL**




**Durotec schuurborstel  
Duro-Flap**



**Durotec polijstborstel  
Duro-Polish**



**Durotec expansierol  
Duro-Master**



**Durotec schuurhulzen  
Duro-Sleeve (5 stuks)**



**Durotec afstandsring  
Duro-Spacer**



**Durotec structuur  
borstelmachine |  
Promoset WOOD**



**Durotec nylon borstel  
Duro-Nyl**



**Durotec structuur  
borstelmachine  
WT100/800DE**