

## DUROTEC SCHUURHULZEN DURO-SLEEVE (5 STUKS)



**DUR**otec

**€18,18 (excl. BTW)**

Schuurhulzen voor montage op de Durotec [expansierol Duro-Master](#). Ideaal voor het schuren van alle metaalsoorten.

Verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, geleverd per 5 stuks.

**Artikelnummer:** Nvt

**VARIATIES**

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Korrel	Prijs
 <small>DURGtec</small>	DUR-310114		K60	€18,18 (excl. BTW)
 <small>DURGtec</small>	DUR-310115		K80	€18,18 (excl. BTW)
 <small>DURGtec</small>	DUR-310116		K180	€18,18 (excl. BTW)

## GALERIJAFBEELDINGEN



DURotec



DURotec



DURotec



DURotec

Deze schuurhuls is een veelzijdige keuze die geschikt is voor zowel alle metalen als roestvaste staalsoorten. Het is ideaal voor het verwijderen van krassen en het opschuren van lasnaden. Om de schuurhulzen te kunnen gebruiken op de Durotec borstelmachine, dienen de schuurhulzen gebruikt te worden in combinatie met de expansierol DUROMASTER.

Met een maximale werksnelheid van 30 m/s en een aanbevolen snelheid van 20 m/s kunt u efficiënt werken zonder in te leveren op kwaliteit. Bovendien is de schuurband verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, zodat u kunt kiezen welke het beste past bij uw specifieke schuurbehoeften. Met deze veelzijdige schuurband kunt u professionele resultaten behalen op verschillende materialen en toepassingen.

## PRODUCTINFORMATIE

- Veelzijdige schuurhuls geschikt voor alle metalen en roestvaste staalsoorten.
  - Ideaal voor het verwijderen van krassen en opschuren van lasnaden.
- Gebruik in combinatie met expansierol DUROMASTER op Durotec borstelmachine.
  - Maximale werksnelheid: 30 m/s, aanbevolen snelheid: 20 m/s.
- Verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes (k60, k80, k180) voor specifieke schuurbehoeften.
  - Professionele resultaten op diverse materialen en toepassingen.

## BESCHRIJVING

Deze schuurhuls is een veelzijdige keuze die geschikt is voor zowel alle metalen als roestvaste staalsoorten. Het is ideaal voor het verwijderen van krassen en het opschuren van lasnaden. Om de schuurhulzen te kunnen gebruiken op de Durotec borstelmachine, dienen de schuurhulzen gebruikt te worden in combinatie met de expansierol DUROMASTER. Met een maximale werksnelheid van 30 m/s en een aanbevolen snelheid van 20 m/s kunt u efficiënt werken zonder in te leveren op kwaliteit. Bovendien is de schuurband verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes, zodat u kunt kiezen welke het beste past bij uw specifieke schuurbehoeften. Met deze veelzijdige schuurband kunt u professionele resultaten behalen op verschillende materialen en toepassingen.


## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	0,300 kg
<b>Dimensies</b>	10 × 11 cm
<b>Korrel</b>	K60, K80, K180

**DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...**



**Durotec schuurborstel**  
**Duro-Flap**

**Durotec polijstborstel**  
**Duro-Polish**

**Durotec expansierol**  
**Duro-Master**

**Durotec schuurhulzen**  
**Duro-Sleeve (5 stuks)**

**Durotec afstandsring**  
**Duro-Spacer**



**Durotec structuur**  
**borstelmachine |**  
**Promoset METAL**

**Durotec structuur**  
**borstelmachine |**  
**Promoset WOOD**

**Durotec nylon borstel**  
**Duro-Nyl**

**Durotec structuur**  
**borstelmachine**  
**WT100/800DE**