

## DUROTEC VLIESBORSTEL DURO-GRIND



DUROtec

**€20,66 (excl. BTW)**

Dankzij de korrelverdeling in het vlies biedt de DuroGrind een langere standtijd. Het constante korrel zorgt voor een gelijkmatig schuurbeeld. Uitgerust met elastisch nylonvlies met korrels, is het ideaal voor schaduwvrij matteren, satineren en polijsten van roestvast staal en non-ferro metalen. Het verwijdert kleuring na het lassen van roestvrij staal, licht afbramen en lichte oxidatie. Bovendien kan het worden gebruikt op hout om oppervlakken glad te maken. Met een maximaal toerental van 5.600 /min en een aanbevolen toerental van 2.900 /min is het geschikt voor zowel nat als droog gebruik


Verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes.

**Artikelnummer:** Nvt



## VARIATIES

Beeld	Artikelnummer	Omschrijving	Korrel	Prijs
	DUR-310107		K320	€20,66 (excl. BTW)
	DUR-310106		K180	€20,66 (excl. BTW)
	DUR-310105		K80	€20,66 (excl. BTW)

## GALERIJAFBEELDINGEN



DUROtec



DUROtec

De DuroGrind borstel staat bekend om zijn uitstekende eigenschappen en levert constant hoogwaardige oppervlakteresultaten. Of het nu gaat om ferro- en non-ferrometalen of gelegeerd en ongelegeerd staal, deze veelzijdige borstel biedt optimale prestaties.

Dankzij de verbeterde eigenschappen van DuroGrind, kunt u vertrouwen op een uitzonderlijke oppervlaktekwaliteit. Met DuroGrind kunt u de hoogste kwaliteit behalen, ongeacht het type metaal dat u bewerkt.

## PRODUCTINFORMATIE

- Hogere standtijd vanwege de korrelverdeling in het vlies
- Dankzij een constante korrel zorgt de DuroGrind voor een gelijkmatig schuurbeeld
- Voorzien van elastisch nylonvlies met korrels, waardoor het ideaal is voor schaduvrij matteren, satineren en polijsten van roestvast staal en non-ferro metalen.
  - Verwijderen van kleuring na het lassen van roestvrij staal
    - Licht afbramen
    - Verwijderen van lichte oxidatie
  - Het kan ook gebruikt worden op hout om oppervlakken glad te maken.
- Het schuurmiddel heeft een maximaal toerental van 5.600 /min en een aanbevolen toerental van 2.900 /min
  - Zowel nat als droog toepasbaar

## BESCHRIJVING

De DuroGrind borstel staat bekend om zijn uitstekende eigenschappen en levert constant hoogwaardige oppervlakteresultaten. Of het nu gaat om ferro- en non-ferrometalen of gelegeerd en ongelegeerd staal, deze veelzijdige borstel biedt optimale prestaties. Dankzij de verbeterde eigenschappen van DuroGrind, kunt u vertrouwen op een uitzonderlijke oppervlaktekwaliteit. Met DuroGrind kunt u de hoogste kwaliteit behalen, ongeacht het type metaal dat u bewerkt.


## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	0,3 kg
<b>Dimensies</b>	12 × 10 cm
<b>Korrel</b>	K80, K180, K320

**DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK...**



**Durotec schuurborstel**  
**Duro-Flap**

**Durotec polijstborstel**  
**Duro-Polish**

**Durotec expansierol**  
**Duro-Master**

**Durotec schuurhulzen**  
**Duro-Sleeve (5 stuks)**

**Durotec afstandsring**  
**Duro-Spacer**



**Durotec structuur**  
**borstelmachine |**  
**Promoset METAL**

**Durotec structuur**  
**borstelmachine |**  
**Promoset WOOD**

**Durotec nylon borstel**  
**Duro-Nyl**

**Durotec structuur**  
**borstelmachine**  
**WT100/800DE**