

FREESMACHINE SPINDLE TT100/4TI



€2 .219,01 (excl. BTW)

Hoogwaardige en krachtige freesmachine met kantelbare freesas, geschikt om in elke werkplaats te gebruiken. De machine is instelbaar op vier snelheden (met elektronische weergave) en is beschikbaar met een motor op 230V (3PK) of 400V (4PK). Hierdoor kan deze freesmachine een brede waaier aan toepassingen verwerken. Geschikt voor standaard freeswerk, pennen frezen, sponningfrezen of profileren op de hogere snelheden. Omwille van de lage snelheid van 1800rpm, is deze freesmachine ook geschikt voor schuurwerk. Met behulp van onze accessoires, frezen en adaptors zijn de mogelijkheden van de TT100/4 freesmachine eindeloos. De beschermkap is voorzien van zowel zij-aandrukkers als aandrukwielen die uw werkstuk optimaal begeleiden langs de hoge geleider. Eenvoudige wisseling tussen rechts- of linksdraaiend voor een optimale aanpassing aan elk werkstuk.

Artikelnummer: Nvt

VARIATIES

Beeld

Artikelnummer Omschrijving Voltage

Prijs



OSPCF100/4TIT-1

3 x 400V

€2 .219,01 (excl. BTW)







OSPCF100/4TIS-1

230 V

€2 .219,01 (excl. BTW)

GALERIJAFBEELDINGEN





Hoogwaardige en krachtige freesmachine met kantelbare freesas, geschikt om in elke werkplaats te gebruiken. De machine is instelbaar op vier snelheden (met elektronische weergave) en is beschikbaar met een motor op 230V (3PK) of 400V (4PK). Hierdoor kan deze freesmachine een brede waaier aan toepassingen verwerken. Werk comfortabel en precies op meerdere materialen of harde en zachte houtsoorten. Geschikt voor standaard freeswerk, pennen frezen, sponningfrezen of profileren op de hogere snelheden. Omwille van de lage snelheid van 1800rpm, is deze freesmachine ook geschikt voor schuurwerk. De hogere snelheden lenen zich dan weer uitstekend om profielen te frezen. Met behulp van onze accessoires, frezen en adaptors zijn de mogelijkheden van de TT100/4 freesmachine eindeloos. De beschermkap is voorzien van zowel zij-aandrukkers als aandrukwielen die uw werkstuk optimaal begeleiden langs de hoge geleider. Eenvoudige wisseling tussen rechts- of linksdraaiend voor een optimale aanpassing aan elk werkstuk.

PRODUCTINFORMATIE

- Freesmachine as 30mm
 - 230V motor (3PK)
 - Beschermkap
 - Kantelbare freesas
- Eenvoudig te bedienen
 - Snelregeling
 - Vier snelheden
 - Pennen frezen

- Profiel frezen
 - Schuren
- Compact en stevig design

BESCHRIJVING

Hoogwaardige en krachtige freesmachine met kantelbare freesas, geschikt om in elke werkplaats te gebruiken. De machine is instelbaar op vier snelheden (met elektronische weergave) en is beschikbaar met een motor op 230V (3PK) of 400V (4PK). Hierdoor kan deze freesmachine een brede waaier aan toepassingen verwerken. Werk comfortabel en precies op meerdere materialen of harde en zachte houtsoorten. Geschikt voor standaard freeswerk, pennen frezen, sponningfrezen of profileren op de hogere snelheden. Omwille van de lage snelheid van 1800rpm, is deze freesmachine ook geschikt voor schuurwerk. De hogere snelheden lenen zich dan weer uitstekend om profielen te frezen. Met behulp van onze accessoires, frezen en adaptors zijn de mogelijkheden van de TT100/4 freesmachine eindeloos. De beschermkap is voorzien van zowel zij-aandrukkers als aandrukwielen die uw werkstuk optimaal begeleiden langs de hoge geleider. Eenvoudige wisseling tussen rechts- of linksdraaiend voor een optimale aanpassing aan elk werkstuk.

Geen video beschikbaar voor dit product!

DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Gewicht	198 kg
Motor	3 PK, 4 PK
Voltage	230 V, 3 x 400V
As diameter	30mm
Nominale snelheid	1800rpm, 3000rpm, 6000rpm, 9000rpm
Freesopening	200mm
Freeshoogte	100mm
Werktafel	710x640mm

Kanteling freesas

-5° - +30°