

## FREESTAFEL MINI SPINDLE TT40AL




**€309,92 (excl. BTW)**

Dit tafelmodel heeft een grote precisie aluminium werktafel met structuurribbels voor een optimale geleiding van het werkstuk. Er is ook een U-groef voorzien voor werken met een verstekgeleider en aandruksystemen. Geleverd met spanbussen van 8 mm, 10 mm en 12 mm.

Aandruksystemen en verstekgeleider optioneel.

**Artikelnummer:** 0SPCF040AL

## GALERIJAFBEELDINGEN



Optie / Option  
1-MS-KIT-F



Dit tafelmodel heeft een grote precisie aluminium werktafel (685 x 460 mm) met structuurribbels voor een optimale geleiding van het werkstuk. Er is ook een U-groef voorzien die het mogelijk maakt om met een verstekgeleider en aandruksystemen te werken. De freeskap is voorzien van zware aluminium freesgeleiders die bovenaan voorzien zijn voor montage van een safety-aandruksysteem. De positie van deze geleiding is makkelijk instelbaar met grote stelhendels. Een traploos regelbare motor van 1500 W garandeert dat u alle bovenfreesen ten volle kunt gebruiken. De tafel wordt geleverd met spanbussen van 8, 10 en 12 mm en ze heeft een hoogteregeling van 40 mm met blokkering. Verder is de tafel voorzien van handige inlegingen naargelang de diameter van de frees.

Aandruksystemen en verstekgeleider optioneel.

## PRODUCTINFORMATIE

- Compact en licht in gewicht, dus makkelijk te verplaatsen en te vervoeren
  - Grote freestafel in hoogwaardig aluminium
- U-groef voor werken met verstekgeleider en aandruksystemen
  - Ingebouwde motor 1500 W
  - Voorzien van afzuigmond 40 mm
  - Spantang 6 mm - 8 mm - 12 mm

## BESCHRIJVING

Dit tafelmodel heeft een grote precisie aluminium werktafel (685 x 460 mm) met structuurribbels voor een optimale geleiding van het werkstuk. Er is ook een U-groef voorzien die het mogelijk maakt om met een verstekgeleider en aandruksystemen te werken. De freeskap is voorzien van zware aluminium freesgeleiders die bovenaan voorzien zijn voor montage van een safety-aandruksysteem. De positie van deze geleiding is makkelijk instelbaar met grote stelhendels. Een traploos regelbare motor van 1500 W garandeert dat u alle bovenfreesen ten volle kunt gebruiken. De tafel wordt geleverd met spanbussen van 8, 10 en 12 mm en ze heeft een hoogteregeling van 40 mm met blokkering. Verder is de tafel voorzien van handige inlegingen naargelang de diameter van de frees. Aandruksystemen en verstekgeleider optioneel.

## DOWNLOADS

Geen downloads beschikbaar.

## BIJKOMENDE INFORMATIE

<b>Gewicht</b>	20 kg
<b>Dimensies</b>	62,6 × 48,5 × 40 cm
<b>Vermogen</b>	1500W
<b>Spantang</b>	8mm, 10mm, 12mm
<b>Tafel</b>	685 x 460 mm
<b>Freesdiepte</b>	0-40mm

<b>Max. Ø frees</b>	80mm
<b>Toerental Min-Max</b>	8000-30000